



Retrouvez-nous sur:



Fierté Canadienne

Perceuses à Colonne les plus innovantes... De tous les temps

DVR avec Logiciel de Contrôle Adaptif^{MC}

PAR: KING INDUSTRIAL

DVR avec Logiciel de Contrôle Adaptif^{MC}

PAR: KING INDUSTRIAL

PERCEUSE À COLONNE NOVA VIKING DVR DE 16"
83705

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1.75 CV sans poulies ou courroies pour causer des vibrations
- Technologie de Transmission Directe Numérique à Réductance Variable (DVR) avec Logiciel de Contrôle Adaptif^{MC}
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware, clé à celer, clé et clés hexagonales de réglage

\$1399.

PERCEUSE À COLONNE NOVA VOYAGER DVR DE 18"
58006

\$1999.

ENSEMBLE BONI D'ACCESSOIRES 5 MCX GRATUIT INCLUS AVEC L'ACHAT D'UNE PERCEUSE-FRAISEUSE PDM-30
Inclus: état de perceuse à angle, mandrin pour perceuse avec clé, arbre de mandrin, fraise à surfacer au carbure et adaptateur

\$349.85

PERCEUSE-FRAISEUSE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE
PDM-30

- Diam. de travail 16 1/2"
- Capacité de perçage 1 1/4"
- Capacité de surfacage 3"
- 12 vitesses (150-2500 tr/min)
- Distance d'abaissement 5"
- Arbre cintré R8

\$2399.

EN OPTION

ENTRAÎNEUR DE TABLE AUTOMATIQUE PFM-32
Pour # PDM-30

\$599.

SUPPORT POUR PERCEUSE-FRAISEUSE SS-45
Construction en acier robuste

\$299.99

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 24 GALLONS
KC-3124V2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple

\$725.

BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE

K-5058GH 5/8" x 50 pi. **\$39.99** 150 PSI (Opération) / 450 PSI (Éclatement)

K-10058GH 5/8" x 100 pi. **\$69.99** Flexibilité extrême à toutes températures

SCIE À RUBAN 7" X 12" POUR MÉTAL
KC-712BC

- Moteur 11.5 amp.
- 4 vitesses (85-130-180-235 pi. min.)
- Système de refroidissement
- Guide à roulement à billes ajustable

\$1469.



Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-712-10	93"	3/4"	H.S.S.	10	.032"	\$19.99
KBB-712-14	93"	3/4"	H.S.S.	14	.032"	\$19.99
KBB-712-18	93"	3/4"	H.S.S.	18	.032"	\$19.99
KBB-712-BM-610	93"	3/4"	Bi-Métal	6-10	.032"	\$64.99
KBB-712-BM-1014	93"	3/4"	Bi-Métal	10-14	.032"	\$64.99

ARCTIC FLEX

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE
PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO²

Modèle	Longueur	Prix
K-2514H	25'x1/4"	\$19.99
K-2538H	25'x3/8"	\$26.99
K-5014H	50'x1/4"	\$29.99
K-5038H	50'x3/8"	\$39.99
K-10014H	100'x1/4"	\$49.99
K-10038H	100'x3/8"	\$59.99

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE

\$99.99
K-5038FRL 50 pi. x 3/8"

- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
- Comprend quincaillerie pour montage murale

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE

\$99.99
K-10014FRL 100 pi. x 1/4"

- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
- Base à pivot de 360°

ENSEMBLE DE FORETS 29 mcx. au TITANE
KDB-29T
29 (1/16"-1/2" x 1/64")

\$29.99

PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE
KC-12HS-VS

- Puissant moteur de 1/2 CV, 5 ampères
- Vitesses variables (580 - 3200 tr/min)
- Accepte des mèches de perçage avec embouts jusqu'à 5/8"

Afficheur numérique

Système de vitesse variable mécanique

NOUVEAU

\$419.99

PERCEUSE À COLONNE 15" PLANCHER À VITESSE VARIABLE
KC-15HS-VS

- Puissant moteur de 3/4 CV, 8.6 ampères
- Capacité de course de 4" permettant de percer des pièces jusqu'à 4" d'épaisseur
- Vitesses variables 2 (230 - 1100 / 900-3300) /tr/min
- Accepte des mèches de perçage avec embouts jusqu'à 5/8"

\$629.99

TOUR À MÉTAL/FRAISEUSE COMBINÉ DE 16" X 20"
KC-1620CLM

- Deux puissants moteurs de 3/4 CV, 110V
- Mandrins de tour à métal et perceuse avec gardes de sécurité protégés par interrupteur de fin de course et porte-outil avec garde de sécurité standard
- Comprend mandrin 5"-3 mors, engrenages imperiaux et métriques, porte-outil à changement rapide avec capacité de 1/2", lunette fixe, lunette mobile, cadran indicateur pour pas de vis, pointes fixe MT#3 et MT#4, mandrin de perçage de 1/2" et boîte à outils avec clés d'ajustements

\$2999.



EN OPTION
SUPPORT SS-1620CLM
(41-3/8" x 19-1/4" x 30-1/2")

\$399.

EN OPTION
KM-124
Bloc d'élévation avec rainures en T de 7/16" en option (7-7/8" x 5-7/8" x 5")

\$159.

ENS. DE PORTE-COUTEAUX 5 MCX
KM-046
3/8" Shank

- Convient: KC-0712ML, KC-1022ML, KC-1620CLM
- L'ensemble comprend une boîte de rangement en bois

\$59.

ASPIRATEURS DE MATÉRIAUX SECS/HUMIDES **Système de double filtration**

FILTRE CARTOUCHE HEPA

Les filtres HEPA sont conçus pour capturer particules de 0,3 micromètre ou moins.

KVAC-1145

CONVIENT : 8520LP, 8530LPN, 8531LP-B, 8540LST,

\$35.

KVAC-1150

CONVIENT 8560LST

\$35.

8530LPN

- Cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

Bouchon d'écoulement

\$85.99

8540LST

- Moteur max. 5 CV
- 10 gallons US (40L)
- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 40L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

shop-vac
#906-72



KVAC-1132

Convient: 8530LP, 8531LP-B, 8530LPN, 8540LST

\$19.99

8560LST

- Moteur max. 6.5 CV
- 16 gallons US (60L)
- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 18 pieds
- Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcx., poignée courbée avec contrôle d'air, filtre-cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobeur, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires

Bouchon d'écoulement

\$259.99

ENS. D'OUTILS PNEUMATIQUES

8171

Comprend
Clé à Chocs 1/2",
Clé à Cliquet 3/8",
Marteau
Pneumatique
et Meule
Pneumatique 1/4"

\$139.99




ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURER

8180

8182

8185



\$29.99

\$39.99

\$49.99

8190 HVP

8195



\$59.99

\$79.99

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS



KC-2051H2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²

Pompe à 2 cylindres
en fonte d'acier lubrifiée
à l'huile avec
tête à étape simple

Valve de
sécurité
ASME

Valve de
sécurité
ASME

\$625.

KING INDUSTRIAL COMPRESSEURS À AIR ET ACCESSOIRES

GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE

K-1630

\$19.99



BOUTEILLE D'HUILE POUR KW-077

(850ml)

\$7.99



COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-6160V3

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 13.4 pi³/min @ 40 lb/po²
- 11.2 pi³/min @ 90 lb/po²

Moteur US Motor® de 6.5
CV (débit max) protégé
thermiquement avec
relais de sécurité

Pompe à 2 cylindres
en fonte d'acier lubrifiée
à l'huile avec
tête à étape simple



\$869.

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-5160V3

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 22.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 18.5 pi³/min @ 100 lb/po²
- Clapets à rendement élevé pour une performance maximale

Pompe à 3 cylindres
en fonte d'acier lubrifiée
à l'huile avec
tête à étape simple



\$1399.

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 7.5 CV DÉBIT MAX DE 80 GALLONS

KC-7180V3-MS

- 43 pi³/min @ 40 lb/po²
- 28 pi³/min @ 175 lb/po²
- Pression maximale de 200 lb/po²

Pompe à 2 cylindres
en fonte d'acier lubrifiée
à l'huile avec
tête à étape simple

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ
Compresseur à Air de
Haute Performance
à haut rendement de
28 pi³/min @ 175 lb/po²



\$3379.

Comprend
interrupteur
magnétique

BASSINS DE NETTOYAGE AUTO-RECYCLANT

BROSSE DE NETTOYAGE
POUR BASSINS DE
NETTOYAGE
KM-059

\$19.99



5 GALLONS

KPW-205

- Liaison fusible de sécurité
- Pompe durable incluse

\$74.99

20 GALLONS

KPW-220

- Liaison fusible de sécurité
- Pompe durable incluse

\$179.99

40 GALLONS

KPW-240

- Liaison fusible de sécurité
- Pompe durable incluse

\$239.99

CABINETS DE SABLAGE À JET avec LUMIÈRE DEL

- Lumière DEL pour une meilleure visibilité
- Fusil comprend 4 becs en céramique de dimensions différentes pour utilisations variées
- 2 gants en caoutchouc montés à l'avant
- Deux grandes portes d'accès permettent à l'utilisateur de sabler des pièces de métal plus longues (KSB-350-LED seulement)
- Comprend 5 protecteurs de fenêtre adhésifs de remplacement

Lumière DEL pour une meilleure visibilité



KSB-110N-LED

\$179.99



KSB-350-LED

\$599.

PROTECTEURS DE FENÊTRE ADHÉSIFS JETS EN CÉRAMIQUE DE REMPLACEMENT

KM-097

Convient:
KSB-110N-9

ENS. 5 MCX

\$19.99

KM-098

Convient:
KSB-350

ENS. 5 MCX

\$19.99

KM-036

Convient:
KSB-110N-9
& KSB-350

ENS. 4 MCX

\$19.99

MACHINES DE SABLAGE À JET

- Construction robuste en acier
- Le réapprovisionnement en abrasif est facilité par l'entonnoir intégré
- Soupape de sûreté
- Boyau abrasif de 1/2" (D.I.) x 8 pieds
- Comprend fusil abrasif, 4 buses en céramique (2, 2.5, 3 et 3.5mm), filtre séparateur d'eau, cagoule de protection et ruban en téflon

Cagoule de protection incluse



10 GALLONS

KSB-10

\$219.99

20 GALLONS

KSB-20

\$269.99

CAMÉRA D'INSPECTION AVEC MONITEUR ACL

KC-9050

L'ensemble comprend:

- Sonde à caméra flexible de 9mm de diamètre x 39"
- Moniteur couleur TFT-ACL diagonale de 2.4"
- Lumières DEL à l'intérieur de la sonde à caméra éclairant les espaces sombres
- 3 accessoires (miroir 45°, tige magnétique, tige en crochet) et 4 batteries AA

\$99.99

CAMÉRA D'INSPECTION SANS FIL AVEC MONITEUR ACL ENREGISTRABLE

KC-9200

L'ensemble comprend:

- Poignée de caméra, sonde à caméra 39"x 9mm, rallonge de sonde à caméra 39" x 10mm, moniteur couleur sans fil TFT-LCD de 3.5", chargeur Li-Ion pour moniteur, 3 accessoires (miroir 45°, tige magnétique, tige en crochet), câbles USB et Vidéo, carte mémoire SD de 4GB et 4 batteries AA

3X Zoom Numérique

\$199.99

GRUE D'ATELIER PLIANTE 2 TONNES



KFC-2TC

- Cric hydraulique de 8 tonnes comprenant un système de valve à surcharge pour une protection maximale de la pompe
- Conception compacte avec bras rétractables et jambes pliantes
- Jambes pliantes avec goupilles de sécurité s'étendant jusqu'à 68 1/2"

\$319.99

PRESSES HYDRAULIQUE AVEC GARDE À GRILLAGE

- Idéale pour redresser, aplatir, plier ou étamer
- Utilisée pour installer ou enlever engrenages, bagues ou des roulements
- Comprend 2 plaques de pression

En Option

Ensemble
Pointeaux et
Filière 9 mcx.
KM-045

\$99.

10TONNES



\$319.99

KHP-10T-GGN

20TONNES



\$489.99

KHP-20T-GGN

RALLONGES ÉLECTRIQUES À

(-40°C à 60°C)

UNE PRISE SERVICE INTENSIF, TOUT SAISONS 12/3

Modèle	Longueur	AWG	Couleur	\$
K-2512-1T-YE	25'	12/3	JAUNE	27.99
K-2512-1T-RD	25'	12/3	ROUGE	27.99
K-2512-1T-OR	25'	12/3	ORANGE	27.99
• 15A 125V, 1675W Pour utilisation à l'intérieur et l'extérieur				
• Ultra flexible / Couleurs haute visibilité / Bouts éclairés				
K-5012-1T-YE	50'	12/3	JAUNE	49.99
K-5012-1T-RD	50'	12/3	ROUGE	49.99
K-5012-1T-OR	50'	12/3	ORANGE	49.99
K-5012-1T-GN	50'	12/3	VERT	49.99
21 RALLONGES ÉLECTRIQUES À 3 PRISES				
K-212-3T-RD	2'	12/3	ROUGE	9.99

SOUFFLEUSE/ASPIRATEUR À MAIN À VITESSE VARIABLE

8317


- 116 pi³/min, débit d'air max 195 km/h (121 mph)

Vitesse variable
(6,000-14,000 tr/min)



\$28.99

LAMPES DE TRAVAIL DEL



KC-2402LED-ST
Émettent
4800 lumens

- Loquet de relâche rapide
- Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur

\$129.99

KC-3602LED-ST
Émettent
7200 lumens

- Loquet de relâche rapide
- Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur

\$199.99

KC-1201LED

Lampe de travail 10W
émettent
1200 lumens

\$29.99

KC-750LED-B

Lampe de travail 5W
émettent
750 lumens

\$19.99

COMPREND BASE MAGNÉTIQUE ET 4 BATTERIES AA PANASONIC

KC-2401LED

Lampe de travail 20W
émettent
2400 lumens

\$49.99

KC-2202LED-C

Lampe de travail 20W
émettent
2200 lumens

\$69.99

Comprend une base magnétique

KC-3601LED

Lampe de travail 30W
émettent
3600 lumens

\$84.99

KC-1202LED-C

Lampe de travail 10W
émettent
1200

\$49.99

Sans fils 3

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE POUR LE MÉTAL DE 2 CV

KC-7300C

- Puissant moteur de 2 CV, 220V
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étapes et ouverture forcée en cas de panne d'électricité
- Idéal pour la collecte de copeaux métalliques et de poussières abrasives produites par des ponceuses à métal, touréts, scies de coupe à froid et machines à ébavurage et à chanfreiner
- Grand tiroir à copeaux métalliques est facile d'accès et facile à nettoyer
- Entrée de 6" avec adaptateur d'entrée en Y avec deux entrées de 3" permettant de raccorder jusqu'à deux machines pour le métal

\$1399.



PIED DE COULISSE FRACTIONNAIRE NUMÉRIQUE KM-106

- Conversion en graduations impériales (décimale et rationnaire) et métriques
- Deux piles 3V au lithium inclus



\$29.99

ENS. DE BOYAUX IGNIFUGÉES 3" ET COLLIERS DE SERRAGE POUR COLLECTION DE MÉTAUX

KM-102

Ens. inclus: 2 Boyaux
Ignifugés 3" x 8pi. (2.5M)
4 Colliers de Serrage (3")



\$69.99

PONCEUSE À COURROIE 3" X 79" POUR LE MÉTAL

KC-379MS

- La courroie de ponçage tourne sur une roue d'alimentation ventilée et une roue arrière en caoutchouc de 7-1/2"
- Tête pivote vers le haut ou vers le bas
- Hauteur de travail en position horizontale de 36"
- Comprend courroie pur zirconia de 80 grains

Couvercle du haut avec charnières donne accès à la courroie entière pour les pièces plus longues



COURROIES DE PONÇAGE ZIRCONIA PUR POUR LE MÉTAL 3" X 79"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-379-60	3" x 79"	60	1	\$19.99
SB-379-80	3" x 79"	80	1	\$19.99
SB-379-120	3" x 79"	120	1	\$19.99

4



2 CV
(220V)

\$999.

ENS. AFFÛTEUSE À SEC/ À L'EAU DE 10"

KC-4900S

- Moteur robuste de 1.6 Amp. tourne silencieusement à 115 tr/min pour une précision maximale pendant l'affûtage
- Comprend guide d'angle, pâte de polissage et un gabarit à rebord carré pour affûter une variété de lames et ciseaux à bois



EN OPTION

Ens. d'accessoires 4 mcx
KM-130

(Gabarit couteau court, gabarit couteau long, gabarit ciseau et gabarit de hache)

\$59.99

\$199.99

TOURÊTS D'ÉTABLI

TOURÊT D'ÉTABLI 8 À BASSE VITESSE AVEC LUMIÈRE

KC-895LS

Puissant moteur de
1/2 CV, 1,750 tr/min

\$129.99



BASE POUR TOURÊTS D'ÉTABLI

SS-150

- Fait en fonte d'acier avec réservoir de refroidissement
- Hauteur de 32 3/4"

KC-690

- Moteur 3.5 amp
- 3500 tr/min

\$64.99



KC-890

- Moteur 7 amp
- 3450 tr/min

\$109.99



KC-1090

- Moteur 14 amp
- 1720 tr/min

\$299.99

TOURÊT D'ÉTABLI ULTRA-ROBUSTE 12" AVEC SUPPORT À PLANCHER

KC-1295

- Protège-meules et conduits à poussière robustes en fonte d'acier avec raccord en T de 2-1/2" pour la collection de poussière
- Comprend support à plancher, cuvette à eau incorporée et meules 12" x 2" à 36 grains et 60 grains

Moteur à
entraînement
direct 1.5 CV

\$1299.



ÉQUIPEMENT DE FORMAGE DE MÉTAL

PLIEUSE POUR BOÎTE ET PLATEAU 16 JAUGE

KC-BP4816

- Longueur de pliage 48 1/2"
- Capacité 16 Jauge
- Poids 380 lbs

\$1249.

NOUVEAU MODÈLE LOURD

CISAILLEUSE 52"

KC-F5216

- Longueur de coupe 52"
- Capacité 16 Jauge
- Poids 1080 lbs

\$2399.

MACHINE ROTATIVE À COMBINAISON

KC-RM22

- Capacité de coupe (acier doux): 22 Jauge
- Distance entre les centres du rouleau: 2"
- Profondeur de la gorge au châssis: 7"
- Comprend 6 matrices pour effectuer des crochets (2), forages, filages, courbes et des frisages

\$699.

PRESSE À CRÉMAILLÈRE

KAP-3

- Crémaillère en acier pour précision accrue
- Capacité: 3 Tonnes
- Diamètre de travail: 12 1/2"
- Capacité au-dessus de la table: 12"

\$369.

CISAILLEUSE, PLIEUSE ET ROULEAU



MACHINES DE FORMAGE 3 EN 1

KC-1220

- Longueur max. 12"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 95 lbs

\$525.

KC-3020

- Longueur max. 30"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 300 lbs

\$949.

KC-4020

- Longueur max. 40"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 387 lbs

\$1399.

CISAILLEUSE À MAIN DE 12"

KC-HS12

- Bras de niveau avec ressort de compensation
- Facilité de découpe sur toute la longueur
- Corps rigide

\$219.99

ENCOCHEUSE MANUELLE 4 TONNES

KC-N616

- Construction robuste en fonte d'acier
- Capacité de l'encoche (acier doux) 16 Jauge
- Capacité de perçage (acier doux) 18 Jauge
- Encoche maximale (6" X 6" x 90°)

\$699.

ROULEAUX

KC-S5016

- Longueur max. 50"
- Capacité 16 Jauge
- Poids 540 lbs

\$1599.

KC-S3622

- Longueur max. 36"
- Capacité 22 Jauge
- Poids 176 lbs

\$699.

KC-S2422

- Longueur max. 24"
- Capacité 22 Jauge
- Poids 81 lbs

\$579.



PLIEUSE POUR BOÎTE ET PLATEAU MODÈLE DE PLANCHER

KC-BP4812

- Longueur de pliage 48 1/4"
- Capacité 12 Jauge
- Poids 1140 lbs

\$3999.



ENSEMBLE DE COLLETS 18 MCX

Contient une tige droite, 15 collets, une clé d'ajustement et un coffre en plastique.

KCS-4015
• Tige droite ISO 40
• Arbre cintré 5/8" WII

KCS-R8-15
• Tige droite R8
• Arbre cintré 7/16" NF 20

\$379.99 ch.

TÊTES À DIVISION POUR TABLE ROTATIVE

KC-DPRT-6

Grandeur 6"

KC-DPRT-8 **\$129.99** ch.

Grandeur 8"

TABLES ROTATIVES HORIZONTALES ET VERTICALES

KC-HVRT-6

Grandeur 6"

\$409.

KC-HVRT-8

Grandeur 8"

\$599.

ÉTAUX À FRAISEUSE À BASE PIVOTANTE

3"-	4"-	6"-	8"-
KMV-3M	KMV-4M	KMV-6M	KMV-8M
\$99.	\$159.	\$199.	\$299.

POUPÉE POUR LA TABLE ROTATIVE

KC-TRT-6

Convient:
KC-HVRT-6,
KC-HVRT-8

\$129.99

SCIE 12" À BASSE VITESSE POUR COUPE À FROID

KC-315CS

- Puissant moteur de 4.5 CV
- Vitesse de rotation à basse vitesse de 52 tr/min est idéale pour la coupe à métaux ferreux
- La tête d'onglet pivote vers la droite ou vers la gauche, comprend arrêts positifs à 45° et 90°

Lame pas incluse


en option
Lame 12" pour
Scie Coupe à Froid
KM-1200
(Fabriqué en Italie)

\$299.



\$2799.

FRAISEUSES "TURRET" VERTICALE



Colonne s'incline à 45° vers la droite et la gauche

MINI PERCEUSE/FRAISEUSE

KC-15VS


- Puissant moteur CC de 3/4 CV à simple phase
- Entraînement par engrenages à vitesse variable
- Garde de mandrin
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Contrôle précis de l'abaissement en profondeur de l'arbre avec cadran d'abaissement à réglage fin
- Arrêt de profondeur ajustable
- Protecteurs de copeaux en caoutchouc sur les chemins
- Comprend mandrin 1/2", clé du mandrin, arbre R8-JT#33, garde de mandrin, 2 écrous en T, bouteille d'huile, clés d'ajustement et clés hexagonales

\$999.99

FRAISEUSE "TURRET" VERTICALE

1050VS

- 2 Vitesses, vitesses variables (70-500, 600-4200 tr/min)
- Arbre conique ISO-40
- Vitesse d'avance automatique de la broche (.0015", .003", .006")
- Dimension de la table 10" x 50"
- Distance max. de l'arbre à la table 18"
- Chemin de la table 36" • Course du chariot 16 1/2"
- Distance de l'arbre à la colonne 6 3/4" x 19"
- Course de la console 16" • Course de la broche 5"
- Déplacement de la tête à coulisseau 24"



LA TÊTE DE LA FRAISEUSE PIVOTE 360°

52 amp (600V)

INCLUS

ENTRAÎNEUR DE TABLE AUTOMATIQUE (Couple de 550 lbs) LONGITUDINAUX

\$13999.

PERCEUSE/FRAISEUSE AVEC AFFICHEURS NUMÉRIQUES ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-20VS-2

- Moteur 1 CV
- Distance max. de l'arbre à la table 13"
- Dimension de la table 7 1/16" x 27 1/2"
- Dia. de travail max. 13"
- Arbre cintré R8
- Distance d'abaissement de l'arbre 2"
- 2 Vitesses (50-1125 / 100-2250 tr/min)
- Dimension de la rainure de la table 12"
- Comprend mandrin 1/2", clé du mandrin, arbre cintré R8, garde de sécurité, 2 boulons en T, bouteille d'huile, clés d'ajustement, clés hexagonales et boîte d'outils

TÊTE INCLINABLE DE 90° À GAUCHE ET À DROITE

EN OPTION SUPPORT POUR PERCEUSE-FRAISEUSE

SS-20VS

Construction en acier robuste

SYSTÈMES DE LECTEUR DIGITAL "FAGOR"

20i-M-1836

(Convient 1050VS)

2 AXES avec échelles de 18" x 36"

\$1899.

30i-M-183616

(Convient 1050VS)

3 AXES avec échelles de 18" x 36" x 16"

\$2599.

PERCEUSE ET FRAISEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-45

- Moteur 1.5 CV
- Diam. de travail 20 7/16"
- Abaissement 5"
- 6 vitesses (60-1500 tr/min)
- Table 9 1/2" x 32 1/4"
- Capacité de forage 1 1/4"
- Capacité du couteau de surfacage 4"
- Arbre cintré R8

EN OPTION

\$5199.

ENTRAÎNEUR DE TABLE AUTOMATIQUE

PFM-32

Pour # KC-45

\$599.

EN OPTION SUPPORT POUR PERCEUSE-FRAISEUSE

SS-45

\$299.99

Construction en acier robuste



SYSTÈMES DE LECTEUR DIGITAL "FAGOR"



20i-T-840

(Convient: KC-1440ML-6
& KC-1440ML-2)

2 AXES AVEC
ÉCHELLES DE 8" x 40"

\$2099.

20i-T-1040

(Convient KC-1640ML)

2 AXES AVEC
ÉCHELLES DE 10" x 40"

\$2399.

POINTES MOBILE



Très précise

KLC-2M
CÔNE - MT#2

\$59.99

KLC-3M
CÔNE - MT#3

\$79.99

ENS. DE PORTE-COUTEAUX 7 MCX

- Couteaux au carbure à 2 positions (5mcx)
- Couteaux H.S.S. (2mcx)

INCLUS
TOURNEVIS ET CLÉS
D'ADJUSTEMENT



KM-047

Tige 3/8"

\$189.

Convient Modèles:
KC-0712ML, KC-1022ML

KM-057

Tige 5/8"

\$199.

Convient Modèles:
KC-1236ML, 14440ML-6
KC-1640GH, KC-1640ML
et KC-1660GH

ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE



**L'Attachement conique doit être
commandé avec le tour à métal**

Ces Attachements de Tournage Conique sont
conçus pour nos tours à métal
12" x 36", 14" x 40" et 16" x 40"
Modèles

KC-1236ML, KC-1440ML-6 et KC-1640ML

ENS. PORTE-OUTIL À CHANGEMENT RAPIDE 7 MCX



KQCT-0012

Convient la plupart des tours
jusqu'à 12" capacité

\$279.99

KQCT-1015

Convient la plupart des tours
jusqu'à 10" à 15" capacité

\$329.99

KQCT-1318

Convient la plupart des tours
jusqu'à 13" à 18" capacité

\$449.99

TOURS À MÉTAL ET ACCESSOIRES

**KING
INDUSTRIAL**

MINI TOUR À MÉTAL 7" X 12"

À VITESSE VARIABLE

KC-0712ML

- Diamètre du nez de l'arbre 3/4"
- Vitesses variables de l'arbre 2 (0-1100, 0-2500 tr/min)
- Comprend boîtier d'engrenage à changement rapide, plateau de tournage, lunette fixe, engrenages de remplacement, porte-outil 4 positions, pointe fixe MT#2, cadran indicateur

\$999.99

5.5 amp.
(110V)



TOUR À MÉTAL 10" X 22"

KC-1022ML

- Diamètre du nez de l'arbre 1"
- Vitesses de l'arbre 6 (150-2400) tr/min
- Comprend mandrin 5"-3 mors, mandrin 6-1/2"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à 4 positions, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 8", cadran indicateur pour pas de vis, pointe fixe MT#3, pointe fixe MT#4, garde d'écablossement pleine longueur, coffre d'outils, clé de mandrin et clés hexagonales

\$2999.

12 amp.
(110V)

EN OPTION
SUPPORT
POUR TOUR
À MÉTAL
SS-1022

\$299.



TOUR À MÉTAL 12" X 36"

AVEC TÊTE À ENGRENAGE

- Vitesses de l'arbre 9 (60-1500) tr/min
- Diamètre du nez de l'arbre 1 1/2"
- Comprend mandrin 6"-3 mors, mandrin 8"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à changement rapide, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 10" DI-4, cadran indicateur pour pas de vis, pointes fixes MT#3, arbre conique MT#3, mandrin pour perceuse 1/2", garde d'écablossement pleine longueur, coffre d'outils, clés de mandrin et clés hexagonales

KC-1236ML/SS-1236

\$5349.

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE

KC-1236ML/KM-053/SS-1236

\$5899.

1.5 CV
(220V)



BONUS
SUPPORT TOUR À
MÉTAL INCLUS

TOUR À MÉTAL 14" X 40"

AVEC TÊTE À ENGRENAGE

- Vitesses de l'arbre 8 (70-2000 tr/min)
- Diamètre du nez de l'arbre 1 7/16"
- Comprend mandrin 6"-3 mors, mandrin 8"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à changement rapide, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 12" DI-4, système de refroidissement, garde d'écablossement pleine longueur, cadran indicateur pour pas de vis, 2 pointes fixes MT#3, manchon JT#5-MT#3, plateau, coffre d'outils, halogène, clés de mandrin, clés hexagonales et cabinet fermé (avec frein à pied incorporé)

KC-1440ML-2

\$7499.

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE

KC-1440ML-2/KM-054

\$7999.

2 CV
(240V)



**CABINET FERMÉ AVEC
FREIN À PIED INCLUS**

TOUR À MÉTAL 16" X 40"

"ATELIER OUTILLAGE" DE HAUTE PRÉCISION

- Gamme de vitesses: 16 (45-1800 tr/min)
- Diamètre du nez de l'arbre 2"
- Gamme de pas de vis: 45 (2-72 FPP)
- Comprend mandrin 8"-3 mors avec mâchoires intérieures et extérieures, mandrin 12"-4 mors, porte-outil à changement rapide et deux portes-outils de 3/4", lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 14" (DI-6), pointe fixe standard MT #4, pointe fixe avec pointe au carbure MT #4, manchon adaptateur MT #4 à MT #6,

KC-1640ML

\$13999.

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE

KC-1640ML/KM-055

\$14599.

4 CV
(600V)



**CABINET FERMÉ AVEC
FREIN À PIED INCLUS**

SCIE À RUBAN 5" x 6" 8 amp (110V)

POUR LE MÉTAL

KC-129C

- 3 vitesses (80, 120, 200 pi. min.)
- Conception portative pour déplacement facile



\$549.

LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH")

Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-115-10	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	10	.025"	\$14.99
KBB-115-14	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	14	.025"	\$14.99
KBB-115-18	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	18	.025"	\$14.99
KBB-115-24	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	24	.025"	\$14.99
KBB-115-BM-10	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	10	.025"	\$35.99
KBB-115-BM-14	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	14	.025"	\$35.99
KBB-115-BM-18	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	18	.025"	\$35.99

SCIE À RUBAN 5" x 6" 8 amp (110V)

POUR LE MÉTAL À DOUBLE PIVOT

KC-129DS

- La tête pivote de 0° - 45° à la droite et 0° - 60° à la gauche
- Interrupteur à arrêt automatique
- Guides à roulement à billes ajustables
- Conception portative pour déplacements faciles
- 3 Vitesses (80, 120, 200 pi/min)



Système de contrôle hydraulique ajustable

\$869.

SCIE À RUBAN 10" x 18"

POUR LE MÉTAL

KC-227-2 (220V)

KC-227-6 (600V)

- 4 vitesses (114, 196, 288, 377 pi/min)
- Panneau de contrôle centralisé et arrêt automatique
- Système hydraulique comprenant un contrôle ajustable
- Pour assurer des coupes précises, les deux bras de contrôle se positionnent le plus près possible de la coupe
- Système de liquide à refroidissement avec valves régulatrices fournissant un courant égal de liquide à refroidissement à la lame

LAMES H.S.S.					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-225-10	122"	1"	10	.032"	\$35.99
KBB-225-14	122"	1"	14	.032"	\$35.99

11.5 amp @ 220V
2.6 amp @ 600V

Jauge à pression de précision indique la tension de la lame



BREVET

Système d'étau à positionnement rapide TRU-LOCK^{MC} avec mâchoires réglables pour coupes en angles de 0° à 45°

\$4999.

SCIE À RUBAN 10" x 18"

PIVOTANTE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-228S-V-2 (220V)

KC-228S-V-6 (600V)

- Vitesses variables (73-312 pi/min)
- Base pivotante de 0° à 45°
- Système hydraulique comprenant un contrôle ajustable
- Système de liquide à refroidissement avec valves régulatrices fournissant un courant égal de liquide à refroidissement à la lame

LAMES H.S.S.					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-225-BM-610	122"	1"	6-10	.032"	\$99.99
KBB-225-BM-812	122"	1"	8-12	.032"	\$99.99

11.5 amp @ 220V
2.6 amp @ 600V



BREVET

Système d'étau à positionnement rapide TRU-LOCK^{MC} avec mâchoires réglables pour coupes en angles de 0° à 45°

\$6599.

SCIE À RUBAN 7" x 12"

POUR MÉTAL AVEC TÊTE À ENGRENAGE

KC-712GH-5

- Arrêt automatique
- Système de refroidissement
- 3 Vitesses (110-230-340 pi/min)
- Guide à roulement à billes ajustable

SYSTÈME BREVETÉ D'ENGRENAGE...

est le SEUL sur le marché canadien qui permet à l'utilisateur de changer de vitesse sans arrêter la machine.

14 amp.
(110V)

BREVET

Système d'étau à positionnement rapide TRU-LOCK^{MC} avec mâchoires réglables pour coupes en angles de 0° à 45°

\$1999.

SCIE À RUBAN 9" x 18"

À ONGLETS PIVOTANTE POUR LE MÉTAL

KC-918S-V

- Moteur 2 CV
- Système de refroidissement
- Vitesse variable (80-250 pi/min)
- Guides-lame à roulements au carbure
- Panneau de contrôle centralisé et arrêt automatique
- Contrôle ajustable pour le système hydraulique
- Ajustement de précision pour régler la tension de la lame
- Étau avec mâchoires réglables pour angles de 0° à 45°

8 amp.
(220V)

Vitesses Variables

LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH")						
Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-918-10	131 3/4"	1"	H.S.S.	10	.032"	\$35.99
KBB-918-14	131 3/4"	1"	H.S.S.	14	.032"	\$35.99
KBB-918-BM-610	131 3/4"	1"	Bi-Métal	6-10	.032"	\$99.99
KBB-918-BM-812	131 3/4"	1"	Bi-Métal	8-12	.032"	\$99.99

\$6899.

SCIE À RUBAN 7" x 12"

POUR MÉTAL À DOUBLE PIVOT

KC-712DS

- Angles de 0° à 45° à gauche et à droite
- Système de refroidissement
- 4 vitesses (98-164-246-328 pi/min)
- Arrêt automatique

6 amp.
(220V)

BREVET

Système d'étau à positionnement rapide TRU-LOCK^{MC} avec mâchoires réglables pour coupes en angles de 0° à 45°

\$2999.

SCIE À RUBAN DE 17"

À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL ET LE BOIS

KC-1700WM-VS

- Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
- Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
- Voltage (input power): 220V, 1 phase, 60 Hz
- Comprend lame pour le bois de 1/2" x 6 DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à laser, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement



\$3899.

SCIE À RUBAN 18"

POUR MÉTAL

KC-450

- Vitesse variable
- Manivelle pour contrôler la vitesse
- Changement de vitesse pendant l'opération
- Comprend table inclinable sur les 4 côtés et lampe de travail



\$4999.

GÉNÉRATRICES À ESSENCE et ACCESSOIRES

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 5100W AVEC ENS. DE ROUES

KCG-5100GE

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire
- Démarrage à rappel facile à utiliser
- Comprend roues de 8" et poignée pivotante



\$439.99

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 6500W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET ENS. DE ROUES

KCG-6502GE

- Puissant moteur OHV de 10 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité



\$629.99

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 10,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-10001GE

- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité



\$899.99

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 1800W

KCG-1501GX

- Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA de sortie 120V/11.6 ampères
- Terminaux: CC de sortie 12V, 8 ampères
- Démarreur à rappel facile à utiliser
- Disjoncteurs CA et CC pour une opération en sécurité
- Comprend câbles de survolt CC et douille pour bougie

\$339.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 12000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12000GE

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA

\$999.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 12,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12001GE-DF

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA

\$1249.99

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane



RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-L1 430-10

Longueur de la rallonge: 10 pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 12 (5JTW 4/C)



\$29.99

K-L1 430R-25

Longueur de la rallonge: 25 pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (5JTW 4/C)



\$79.99

K-L1 430-25-4T

Longueur de la rallonge: 25 pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (5JTW 4/C)



\$79.99

K-L1 430-25EXT

Longueur de la rallonge: 25 pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (5JTW 4/C)



\$79.99

CORDON ADAPTATEUR 50 AMP. POUR GÉNÉRATRICE

K-1 450P-2

Longueur de la rallonge: 1.5 pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (5JTW 4/C)



\$59.99

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE 2000W À ESSENCE

KCG-2001i

- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Prise USB: CC de sortie 5V/1.5 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise Double: CA de sortie 120V/13.3 ampères

\$599.99



En option

K-X2P

Câble de Jumelage pour connectivité entre deux inverseurs

\$99.99



GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE 4000W À ESSENCE

KCG-4000i

- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 ampères



Puissant moteur OHV 7 CV 4 temps à refroidissement à air

\$1149.99



ENS. DE CONNEXION POUR GÉNÉRATRICE À DOMICILE K-X7500

Ensemble de réceptacles de l'extérieur à l'intérieur
Comprend panneau d'alimentation à prises, boîtier d'entrée de courant de la génératrice, conduit en PVC rigide de 1/2", meche plate de 1-1/4", manchon en PVC de 1/2", 2 joints isolants et quincaillerie de montage



\$99.99

SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-8377

- Cadran de vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Levier de tension de la lame facilitant les ajustements
- Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025"-14 dents/po



En option

Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse SS-8377



\$79.99

\$199.99

LAMES H.S.S.

Modèle	Longueur	Largeur	DDP	Épaisseur	Prix
KBB-8376-BM-1014	44 7/8"	1 1/2"	10-14	.020"	\$19.99
KBB-8376-BM-1418	44 7/8"	1"	14-18	.020"	\$19.99

14" TRONÇONNEUSE

8342LN

- Grande gâchette dans la poignée pour une utilisation facile et sécuritaire
- Meule abrasive standard de 14" pour la coupe de métaux ferreux
- Étau avec ajustement rapide, permettant des coupes jusqu'à un angle de 45°

Moteur 15 amp.



\$159.99

AC

TRANSPALETTES

Commande manuelle à trois positions

KC-2145N-NYL
(21" X 45")

Roues-Nylon

\$399.99

Hauteur min. des fourches au sol 2.95"

Hauteur max. des fourches 7 1/2"

KC-2748N-NYL
(27" X 48")

Roues-Nylon

\$399.99

KC-2748NP
(27" X 48")

Roues-Poly

\$399.99

Pédale à pied à action rapide



Capacité de 5500 lbs

GÉNÉRATRICE À ESSENCE À 2 CYLINDRES EN V 15,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-15000GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique à clé
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminals: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC
- Homologué par CSA et EPA

Puissant moteur OHV de 20 CV, 2 cylindres en V, tige horizontale, 4 temps à refroidissement à air

FONCTION DE RALENTI AUTOMATIQUE



\$2299.99

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
BATTERIE INCLUSE

LAVEUSE À HAUTE PRESSION 3000 LB/PO² À ESSENCE

KPW-3001FM

- 3000 lb/po², volume d'eau maximum de 2.3 gal/min
- Soupape de sûreté thermique sur la pompe protège contre la surchauffe
- Boyau haute pression de 25' et raccord à branchement rapide pour boyau d'entrée
- Comprend roues de 10" pour maniabilité et 5 buses de pulvérisation à branchement rapide (0°, 15°, 25°, 40° et détergent)

7 CV



\$439.99

POMPE À EAU DE 2" et 3" À ESSENCE

- Hauteur manométrique de 92' (hauteur totale, au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial)
- Interrupteur du moteur en cas de bas niveau d'huile
- Comprend 3 colliers de serrage, 4 adaptateurs pour boyaux, 4 joints d'étanchéité en caoutchouc, panier passoir et adaptateur pour panier passoir

Diamètre d'aspiration et de refoulement de 2" NPT

Puissant moteur OHV 7 CV 4 temps à refroidissement à air

Diamètre d'aspiration et de refoulement de 3" NPT



KCG-2WPG

\$299.99

Accessoires standard



KCG-3WPG

\$349.99

Accessoires standard

ENSEMBLES DE TUYAUX POUR POMPE À EAU

Chaque ensemble de tuyau comprend un adaptateur "camlock" fileté de type A

Tuyaux d'aspiration renforcés en PVC transparent

Tuyaux de décharge en PVC



\$99.99
KW-252 2" X 25 pi.

\$169.99
KW-253 3" X 25 pi.

\$74.99
KW-502 2" X 50 pi.

\$99.99
KW-503 3" X 50 pi.

MOTEURS À ESSENCE

Idéal pour compresseurs, génératrices, laveuses à haute pression, go-karts et fendeuses à bois

KCG-65

- Puissant moteur OHV de 6.5 CV, 4 temps à refroidissement à air

\$189.99

KCG-130

- Puissant moteur OHV de 13 CV, 4 temps à refroidissement à air

\$379.99



PERCEUSES - FRAISEUSES ET ACCESSOIRES

PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ



COURSE ALLONGÉE

KC-119FC-LS

- Moteur de 12.5 amp.
- 12 Vitesses (255-2750) tr/min
- Diamètre de perçage 16 15/16"
- Abaissement 6"
- Mandrin 3/4"

\$1049.

TÊTE INCLINABLE DE 90° À GAUCHE ET 30° À DROITE



PERCEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE 21" ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-40HS (220V) KC-40HS-6 (600V)

- Puissant moteur de 1.5 CV
- Interrupteur à marche avant & reverse
- Capacité de forage 1 1/4"
- Diam. de travail maximal 20 7/16"
- Nombre de vitesses (60-1500 tr/min)
- Cap. du couteau de surfacage 4"
- Cap. du couteau à rainurage 3/4"
- Arbre ceintré MT#3

Étau à angles GRATUIT

\$4599.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17"



GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-118 Convient KC-118FC, KC-118FC-LS

\$19.99

KC-118FC

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400) tr/min
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$659.

KC-118FC-LS

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400) tr/min
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$759.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22"



GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-122 Convient KC-122FC, KC-122FC-LS

\$19.99

KC-122FC

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre cintré MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1099.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE



KC-122FC-LS

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre cintré MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1199.

Abaissement automatique et Taraudage

Système de refroidissement auto-recyclant

PERCEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE 28" ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-50

- Puissant moteur de 2 CV, 600V, 3 phases
- Diamètre de perçage 27 1/2"
- Distance d'abaissement 7"
- Cap. de perçage 1 1/2"
- Arbre cintré MT#4

\$5499.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" À VITESSE VARIABLES



Manivelle à vitesse variable et afficheur numérique

Garde de sécurité protégée par interrupteur de fin de course de course

KC-30HS-VS

- Puissant moteur de 1 CV
- Course allongée de 6"
- Garde de sécurité protégée par interrupteur de fin de course
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étapes et ouverture forcée
- Afficheur numérique pour une vitesse précise
- Comprend mandrin 5/8", clé de mandrin et clés hexagonales

\$2399.

PERCEUSE RADIALE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ

KC-35/SS-35

- Moteur 1.5 CV
- Distance max. de l'arbre à la table 21 1/4"
- Diamètre de perçage 38 1/2"
- Arbre cintré MT #3
- Distance d'abaissement de l'arbre 5 1/4"
- Diamètre de la colonne 4 1/2"
- Vitesses 5(340-3000 tr/min)
- Dimensions de la table 21 5/8" x 19 5/8"
- Déplacement de la tête 14"
- Dimensions de la rainure de la table 5/8"
- Comprend interrupteur à marche avant et arrière, mandrin 1/2" avec clé, garde de sécurité et base

\$4199.

Tête de la perceuse pivote 180°



ÉTAUX POUR PERCEUSE

- 3"- KPV-3 **\$15.99**
- 4"- KPV-4 **\$19.99**
- 5"- KPV-5 **\$29.99**
- 6"- KPV-6 **\$39.99**

JEUX DE SERRE 52 MCX

- \$89.99** **\$89.99**
- KCL-5212 Convient aux rainures de table 1/2"
- KCL-52 Convient aux rainures de table 5/8"

ÉTAUX TRANSVERSALES

- Extrêmement versatile
- Rend simple les ajustements latéraux et longitudinaux
- 4"- KCV-4N **\$59.99**
- 5"- KCV-5N **\$79.99**
- 6"- KCV-6N **\$99.99**

MANDRINS SANS CLÉ POUR PERCEUSE

- \$69.99**
- KDC-12X 1/2"JT#33
- \$79.99** **\$119.99**
- KDC-58X 5/8"JT#3
- KDC-34X 3/4"JT#4

TABLE COULISSANTES TRANSVERSALES

- \$219.99**
- KCT-618 6" X 18 1/2"
- Rainure en T 1/2"

ENS. DE FRAISES EN BOUT AU TITANE 20 MCX KM-120

- ACIER HAUTE VITESSE ENDUIT AU TITANE NITRURE **\$169.99**
- 2 et 4 Goujures (10mcx. chaque) Impériale, Bout Simple