

SOYEZ PRODUCTIF ET AU FRAIS AVEC **MATRIX** PRODUITS INDUSTRIELS

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT D'EXTÉRIEUR

- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche
- Fabrication entièrement en métal
- Grillage chromé et base peinte en noir
- CV: 1/7
- Moteur: 120 V/60 Hz, étanche
- Système d'entraînement: Entraînement direct



No modèle	Diamètre"	Pi ³ /min élevé	moyen	bas	PRIX PROMO
EB115	30	7200	5500	3800	325,00

VENTILATEUR TURBO

- Inclinaison verticale et horizontale
- Muni de 6 pales et d'une poignée de transport
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Type: Plancher
- Alimentation: 130 W
- Nbre de vitesses: 3



No modèle	Diamètre"	Pi ³ /min élevé	moyen	bas	PRIX PROMO
EB117	20	2600	2100	1800	65,99

VENTILATEUR OSCILLANT SUR PIED

- Fabriqué entièrement de métal
- Cordon d'alimentation SJT de 6,5'
- Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Moteur ouvert et transmission directe
- Cheval-vapeur: 1/16 CV
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Nbre de vitesses: 3



No modèle	Diamètre"	Pi ³ /min élevé	moyen	bas	PRIX PROMO
EB239	22	4500	3700	2900	169,00

VENTILATEUR SUR PIED REPLIABLE À DEUX CONFIGURATIONS

- Peut être utilisé comme ventilateur sur pied ou de plancher
- Entièrement assemblé
- Fabrication entièrement en métal, peint noir et chrome avec pales en aluminium
- Muni de deux roulettes pour une meilleure manoeuvrabilité
- CV: 1/4
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Système d'entraînement: Entraînement direct
- Non oscillant



No modèle	Diamètre"	Pi ³ /min élevé	moyen	bas	PRIX PROMO
EB116	24	7000	4500	3500	299,00

Prix en vigueur jusqu'au 31 août 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes & transport en sus. Numéro SCF221045NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

VENTILATEURS INDUSTRIELS LÉGERS

- 120 V
- Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Cordon d'alimentation SJT de 6'




No modèle	Description	CV	Pi ³ /min élevé			PRIX PROMO
			moyen	bas	bas	
OSCILLANTS, TROIS VITESSES						
EA282*	26" sur pied	1/4	7525	6060	4050	275,00
EA283*	30" sur pied	1/3	8778	7500	6780	299,00
EA284	26" mural	1/4	7525	6060	4050	230,00
EA654	30" mural	1/3	8775	7500	6780	255,00
NON OSCILLANTS, DEUX VITESSES						
EA657*	26" sur pied	1/4	7700	-	6060	230,00
EA571*	30" sur pied	1/3	8000	-	7000	255,00
EA655	26" mural	1/4	7700	-	6060	190,00
EA656	30" mural	1/3	8000	-	7000	210,00

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEURS D'USAGE INDUSTRIEL

- 120 V
- Fabriqué entièrement de métal
- Moteur entièrement fermé
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Nbre de vitesses: 2



No modèle	Description	CV	Pi ³ /min élevé		PRIX PROMO
			bas	bas	
OSCILLANTS					
EA643*	24" sur pied	1/4	11 800	7760	359,00
EA647*	30" sur pied	1/3	13 200	6700	399,00
EA645	24" mural	1/4	11 500	7680	309,00
EA649	30" mural	1/4	10 780	7760	339,00
NON OSCILLANTS					
EA642*	24" sur pied	1/4	11 800	7760	309,00
EA646*	30" sur pied	1/4	10 780	7440	339,00
EA644	24" mural	1/4	11 500	7680	259,00
EA648	30" mural	1/4	10 780	7440	289,00

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEURS ROBUSTES OSCILLANTS

- Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
- Fabrication entièrement en métal
- Modèle sur pied à hauteur ajustable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre: 30"



No modèle	Desc.	Type de moteur	Pi ³ /min élevé			PRIX PROMO
			moyen	bas	bas	
EA666	Sur pied	Ouvert	13 200	7321	4758	465,00
EA667	Mural	Entièrement fermé	13 400	7805	5070	415,00

VENTILATEUR SUR PIED DE 20" À GRANDE VITESSE

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/5 CV
 - Fabriqué entièrement en métal
- Grillage chromé, base peinte en noir
 - Tête inclinable sur 360°
 - Hauteur réglable
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT



No modèle	Pi ³ /min élevé			PRIX PROMO
	moyen	bas	bas	
EA289	5950	4550	3850	189,00

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT À HAUTE VÉLOCITÉ

- Tête de ventilateur ajustable basculante
- Interrupteur à glissière sur le devant de la base
 - Mode oscillant ou non oscillant
 - Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3
- Tension: 120 V
 - CV: 1/5



No modèle	Pi ³ /min élevé			PRIX PROMO
	moyen	bas	bas	
EA660	4800	4500	4000	155,00



VENTILATEUR DE 24" SUR SUPPORT À ROULETTES

- Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V
- Le support offre une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être incliné et positionné pour une ventilation maximale
- Configuration de cadre et chariot qui procure un fonctionnement stable et silencieux
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT



No modèle	Pi ³ /min élevé			PRIX PROMO
	moyen	bas	bas	
EA476	10 760	7770	7040	245,00

VENTILATEUR DE PLANCHER À HAUTE VÉLOCITÉ

- Fabrication entièrement en métal
- Tête de ventilateur à pivot vertical
- Moteur en cuivre pour une durabilité accrue
- Nbre de vitesses: 3
- CV: 1/5



No modèle	Dia."	élevé	Pi³/min		PRIX PROMO
			moyen	bas	
EA661	20	4900	4400	4150	125,00

VENTILATEURS LÉGER MINCE À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
- Angle d'inclinaison vertical de 360°
- Moteur: 120 V/60 Hz

EA778



No modèle	Dia."	CV	Nbre de vitesses	Pi³/min			PRIX PROMO
				élevé	moyen	bas	
EA778	24	3/10	3	7770	6000	4500	179,00
EB114	30	1/3	2	9500	-	6700	239,00

VENTILATEURS DE PLANCHER

EA290



- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/4 CV
- Fabriqué entièrement en métal
- Fiche à trois broches et fil de mise à la terre industriel
- Rotation verticale pour ventiler vers le haut
- Fini chromé



No modèle	Dia."	élevé	Pi³/min		PRIX PROMO
			moyen	bas	
EA528	16	2370	1950	1560	89,95
EA290	18	4725	3850	2975	99,95

VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE & FIXE À COURROIE



- Moteur entièrement fermé
- Fabrication entièrement en métal
- Cordon d'alimentation de 9'
 - CV: 3/4
- Nbre de vitesses: 2
- Moteur: 120 V/60 Hz



No modèle	Dia."	Pi³/min		PRIX PROMO
		élevé	bas	
EA662	42	17900	7400	735,00

VENTILATEURS TAMBOUR LÉGERS À USAGE INDUSTRIEL

- Moteur à deux vitesses, 120 V/60 Hz
- Fabriqué entièrement en métal
- Munis d'une poignée et de roulettes de 6"
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT

EA286



No modèle	Dia."	CV	Pi³/min		PRIX PROMO
			élevé	bas	
EA286	28	2/5	8050	6650	345,00
EA288	36	3/5	11200	9100	399,00

VENTILATEUR D'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR RECHARGEABLE

- Comprend une batterie au lithium-ion et un câble de recharge
- Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
- Port USB de recharge sur le boîtier de contrôle pouvant être utilisé pour recharger les appareils numériques
- Réglage de vitesse variable
- Durée à basse vitesse: 24 h
- Durée à haute vitesse: 4 h
- Type: Plancher
- Tension: 24 V
- Alimentation: 25 W
- Tr/min: 1700
- Temps de recharge: 4-5 h
- USB: 5 V, 1 A



No modèle	Dia."	Pi³/min élevé	PRIX PROMO

VENTILATEUR SUR SOCLE OSCILLANT A/VAPORISATION POUR L'EXTÉRIEUR

- Avec dispositif de vaporisation, à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Ensemble de vaporisation compris avec connexion directe au boyau
- CV: 1/7
- Diamètre de la base: 27"
- Watts: 220 W
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Pi³/min			PRIX PROMO
	élevé	moyen	bas	
EA829	7200	5470	3780	399,00

VENTILATEUR SUR SOCLE OSCILLANT D'EXTÉRIEUR

- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- CV: 1/7
- Diamètre de la base: 27"
- Watts: 220 W
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Pi³/min			PRIX PROMO
	élevé	moyen	bas	
EA779	7200	5470	3780	369,00

VENTILATEURS OSCILLANTS POUR BUREAU À BOUTONS-POUSSOIR

- Commande à trois vitesses à boutons-poussoir
 - Ventilateur fixe ou oscillant
 - Portable et facile à assembler
- Grande base pour plus de stabilité



EA305

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Dia."	PRIX PROMO
EA305	12	31,95
EA306	16	39,95

VENTILATEUR BOÎTIER 20"

- Commande à trois vitesses
- Conception aérodynamique à cinq pales
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Conçu pour une circulation efficace de l'air afin d'assurer les niveaux de confort désirés avec un réglage à trois vitesses
 - Commandes sur le dessus



MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	PRIX PROMO
EA527	45,99

VENTILATEUR MURAU OSCILLANT DE 16"

- Jet d'air rotatif ou fixe
- Facile à assembler
- Télécommande avec minuterie comprise
- 3 vitesses avec mode Éco
- Moteur: 120 V/55 Hz

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Pi³/min				PRIX PROMO
	élevé	moyen	bas	eco	
EA526	1600	1400	1220	940	82,95

VENTILATEURS SUR SOCLE OSCILLANT

- Commande des trois vitesses à bouton poussoir à l'avant
- Hauteur ajustable
- Direction de l'air fixe ou rotative
- Facile à assembler

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Dia."	PRIX PROMO
EA658	16	31,99
EA551	18	47,99

DÉSHUMIDIFICATEUR

- Indicateur de réservoir d'eau plein
- Roulettes omnidirectionnelles
- Minuterie 24 h
- Capacité du réservoir de 6 L
- Fonction de redémarrage et dégivrage automatique
- Certifié Energy-Star
- Filtre lavable
- Affichage DEL
- Couverture: 4000 pi²
- Capacité: 50 chopines



No modèle
EA831

PRIX PROMO
399⁰⁰



CLIMATISEUR ÉLECTRONIQUE HORIZONTAL POUR FENÊTRE

- Pour les pièces de 300 à 350 pi²
- Ventilateur à trois vitesses
- Filtre lavable
- Télécommande comprise
- **Comprend:** panneau extensible pour fenêtre, quincaillerie d'installation
- Classement BTU: 8000
- 18-1/2" la x 15-11/16" p x 13-3/8" h
- Ampères: 15 A
- Tension: 115 V
- Certification Energy Star: EER 12.0



No modèle
EB119

PRIX PROMO
399⁰⁰



CLIMATISEURS MOBILES 3 EN 1

EA830



- Système 3 en 1 (climatisation, ventilation et déshumidification)
- Muni d'un panneau de contrôle avec affichage DEL sur l'article et télécommande
 - Muni de roulettes
 - Minuterie 24 h
- Trousse pour fenêtre comprise
 - Couleur: Blanc
 - Tension: 115 V
 - Fréquence: 60 Hz

EB118



No modèle	Dim. la" x p" x h"	Classement BTU	PRIX PROMO
EB118	11-13/16 x 12-5/8 x 27-3/16	8000	499,00
EA830	17-1/3 x 12-4/5 x 27-1/3	12000	639,00

CLIMATISEUR ÉLECTRONIQUE HORIZONTAL POUR FENÊTRE



- Pour les pièces de 450 à 550 pi²
- Ventilateur à trois vitesses
- Filtre lavable
- Télécommande comprise
- **Comprend:** panneau extensible pour fenêtre, quincaillerie d'installation
- Classement BTU: 12 000
- Dim. hors tout: 19" la x 14-19/32" p x 21-13/32" h
- Ampères: 15 A
- Tension: 115 V
- Certification Energy Star: EER 12.0

PRIX PROMO
499⁰⁰



No modèle
EB236

VENTILATEUR DE 6" À PINCE OU DE BUREAU

- Moteur à deux vitesses
- Ventilateur convertible: pince et base peuvent être interchangeables
- Tête inclinable

PRIX PROMO

18⁹⁵

No modèle
EA304



VENTILATEUR VERTICAL OSCILLANT

- Grand angle d'oscillation
- Base stable
- Type: Socle
- Nbre de vitesses: 3
- Couleur: Noir
- Tension: 120 V
- Alimentation: 40 W
- Fréquence: 60 Hz
- Hauteur hors tout: 32"



No modèle	Dia."	PRIX PROMO
EA827	6	53,50



Prix en vigueur jusqu'au 31 août 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes & transport en sus. Numéro SCF221045NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.