

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

Trousse modulaire de départ Arx^{MC} 3 mcx

- Le système de rangement d'outils empilable robuste Arx^{MC} offre des produits de rangement polyvalents, pour assurer que vos outils sont toujours à portée de main
- Une grande boîte à outils roulante qui fournit une base solide pour les modules Arx^{MC} et se raccorde facilement aux modules à l'aide de loquets en polyamide durables
- Base roulante pour coffre à outils avec une capacité accrue allant jusqu'à 220 lb et 52 litres d'espace, pour transporter confortablement des outils lourds et de grande taille
- La poignée télescopique de qualité industrielle se déploie et se replie facilement pour un transport et un rangement aisés
- Comprend:**
Base roulante pour boîte à outils Arx^{MC} (19" la x 25,2" p x 26" h);
boîte à outils moyenne Arx^{MC} (15,2" la x 23" p x 12,6" h);
organiseur 2T-grand Arx^{MC} avec bacs (15,2" la x 23" p x 6,8" h)



Outils
AURORA

Système **ARX**^{MC}

No modèle	Prix promo
UAY747	270,00

Coffre à outils avec plateau Essential^{MD}

- Organiseurs dans la partie supérieure du coffre facilitant l'organisation de petites pièces
- Loquet avec serrure géométrique pour faciliter l'utilisation
- Oeillet pour cadenas permettant de verrouiller le coffre à outils
- Cavités incorporées dans la partie supérieure pour le rangement des vis et rondelles
- Dim. hors tout: 16" la x 8" p x 7-3/10" h



STANLEY

No modèle	No fab	Prix promo
TER084	STST16331	14,00

Genouillère KneePro Ultra Flex III

- Fabriqué de coquilles extérieures en plastique dur, résistant et flexible couvrant bien au dessus, en dessous et à l'intérieur/extérieur du genou, pour une meilleure protection du genou et de la jambe
- Charnière articulée assurant le bon positionnement toute la journée
- Courroies tissées extra larges, douces et élastiques avec extrémités cousues et renforcées, placées bien au-dessus et dessous du genou
- Charnière à rivet de métal qui assure une protection durable lorsque agenouillé ou pendant la marche
- Comprend un sac pratique réutilisable en mailles et une pince à fermeture rapide
- Type de fermeture: Boucles et crochets
- Type du tampon: Mousse • Taille unique
- Matériau du protège-genoux: Plastique

sellstrom.



No modèle	No fab	Prix promo
SGH284	S96110	57,95

Palans à levier

KLETON

- Fabrication en acier léger
- Poignée courte en acier qui pivote sur 360° afin d'être utilisée dans n'importe quelle position
- Force de freinage qui assure sécurité et contrôle du poids
- Chaîne de levage en acier allié à haute résistance pour plus de force et de durabilité
- Conforme à ASME B30.16 • Levée: 5'
- Matériau de la chaîne: Acier allié

No modèle	Capacité	Prix promo
LW562	1500 lb (0,75 tonne)	209,00
LW563	2000 lb (1 tonne)	254,00
LW564	3000 lb (1,5 tonnes)	281,00
LW565	6000 lb (3 tonnes)	446,00
LW566	12000 lb (12 tonnes)	626,00



Les prix sont en vigueur jusqu'au 10 avril 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW226012NA

En raison du différent tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Contactez-nous pour confirmer les prix avant de passer votre commande.

Organisateur profond pour professionnel

- Couvercle transparent, résistant aux chocs et aux ruptures
- La conception unique du couvercle permet de garder les compartiments de rangement en place
- Compartiments amovibles de différentes tailles
- Compartiments de rangement larges et profonds pour faciliter l'accès aux petits articles
- Dim. hors tout: 17-1/2" la x 4-1/2" p x 14" h



STANLEY

No modèle	No fab	Prix promo
UAK128	STST14710	40,30

Organisateur profond pour professionnel

- Organisateur avec poignée encastrée pour les petites pièces
- Coupelles amovibles pour la personnalisation du rangement des petits outils et des petites pièces
- Loquets en métal résistant à la rouille pour une durée de vie prolongée
- Dim. hors tout: 14" la x 17-1/2" p x 4-1/2" h



DEWALT

No modèle	No fab	Prix promo
TYP064	DWST14825	44,90

Coffre de rangement mobile Tough Chest^{MC}

- Poignée télescopique en métal facilitant la manœuvre
- Roues robustes facilitant les déplacements sur les lieux du travail
- Dim. hors tout: 23-3/32" la x 38-29/32" p x 24-5/16" h
- Capacité: 63 gal.



DEWALT

No modèle	No fab	Prix promo
TY060	DWST38000	229,00

Coffre à outils robuste

- Taquets en plastique ABS
- Fabrication de polypropylène
- Compartiments de rangement profonds
- Verrou pour rangement sécuritaire
- 1 plateau intérieur amovible



OUTILS AURORA

No modèle	Dim. hors tout	Caractéristiques	Prix promo
TLV084	17-1/2 x 9-1/2 x 8	2 boîtes à pièces, 1 classeur à compartiments	34,00



Sac à outils fermé pour entrepreneurs à base moulée

- Fabriqué en polyester balistique 1680D
- Base moulée permettant de garder vos outils au sec et en sécurité
- Conception à ouverture rapide, grand compartiment principal intérieur pour transporter des outils électriques, des scies circulaires, des casques de sécurité, etc.
- Grande poche à fermeture à glissière pour les pièces ou les objets de valeur
- Matériau: Polyester balistique
- Nbre de pochettes: 29

Outils vendus séparément

Kunys



No modèle	No fab	Prix promo
TER205	PB1553	140,00

Sacs pour équipement tout usage

- Sac pour équipement tout usage, parfait pour transporter les tuyaux à air, les genouillères, les outils électriques, les rallonges, etc.
- Pochettes extérieures pour organiser les petits outils ou les accessoires
- Pattes en caoutchouc résistantes à l'abrasion
- Poignées de transport renforcées et matelassées
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 4
- Profondeur hors tout: 24
- Dimensions: 24" lo x 12" la x 12" h



Kunys

Outils vendus séparément

No modèle	No fab	Prix promo
TEP215	SW-1111	43,10

Presse-papier mobile avec rangement TSTAK^{MD}

- Utilisation d'une seule main grâce à la fermeture automatique
- Compatible avec n'importe quel module TSTAK^{MD}
- Pochette interne en nylon avec fermeture à glissière vous permettant le rangement de plusieurs d'objets
- Comprend:** (1) Batterie AA 1,5 Amp
- Profondeur: 11,31"



DEWALT

No modèle	No fab	Prix promo
UAY430	DWST17818	27,98

Chariot utilitaire

- Fabrication en acier robuste
- Tiroirs munis de glissières à roulements à billes pleine extension
- Roulettes pivotantes de 4" de grande qualité
- Revêtement de peinture en poudre noire très lustrée à l'épreuve des égratignures
- Nbre de tiroirs: 4
- Dimensions hors tout: 33" la x 18" p x 39" h
- Capacité tiroir: 100 lb
- Capacité de l'unité: 550 lb



— OUTILS —
AURORA

No modèle	Prix promo
TEP483	499,00

Armoire à tablettes Jobsite

- Système de sécurité Site-Vault^{MC}
- Portes robustes avec canal de levage en retrait Grip-Rite^{MC}
- Système de relâchement de verrou à la main ou au pied
- Charnières continues de 3/8 avec goujon en acier durci de 1/4" et goupilles extra large de 1"
- Matériaux: Acier



**CRESCENT
JOBOX**

No modèle	No fab	Dim. hors tout	Capacité	Prix promo
		la" x p" x h"	pi ³	
TEP170	1-697990	60-1/8 x 24-1/4 x 60-3/4	47,5	3416,00

Armoire mobile & centre de travail Trademaster^{MC}

- La poignée ergonomique surélevée réduit la tension sur les poignets et le dos
- Devant ouvert pour accéder facilement à la surface de travail
- Barre d'alimentation à 3 prises avec dispositif antisurtension, cordon de 15' et enrouleur (approuvés UL/CSA)
- Roulettes de 5", deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Tiroirs de 4" de profondeur avec dispositif de verrouillage et une capacité de 40 lb
- Tablettes en mousse structurelle renforcées de métal



No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Dim. hors tout	Prix promo
MH681	FG451388BLA	4	40-5/8 x 18-7/8 x 38-3/8	893,00

Coffre à outils industriel

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Revêtement de peinture en poudre noire résistante aux égratignures
- Capacité de tiroir: 75 lb



— OUTILS —
AURORA

No modèle	Nbre de tiroirs	Dim.hors tout	Cap. de l'unité	Prix promo
TER066	4	26 x 12 x 14-1/4	375	299,00

Coffre à outils de chantier

- Deux entretoises au gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle
- Charnière à piano ferme le couvercle en toute sécurité pour empêcher les éléments de pénétrer
- Œillet en caoutchouc permet de passer des fils électriques
- Poignées latérales relevables robustes
- Couleur: Bleu
- Matériaux: Acier



— OUTILS —
AURORA

No modèle	Dim. hors tout	Capacité	Capacité	Prix promo
UAW869	48 x 24 x 27-3/5	16	500	608,00

3MHSS Mini brosse à gratter en fil métallique

- Fabriquée avec du bois dur séché au four pour une rétention maximale des faisceaux de fils de fer
- Idéale pour enlever la rouille, la peinture, la calamine, du laitier de soudure et pour la plupart des autres travaux de nettoyage
- Dim. de la brosse: 1-1/2" lo x 7/16" la
- Longueur hors tout: 7-3/4"
- Rangs de fils: 3 x 7
- Longueur des fils: 7/16"
- Matériau des fils: Acier inoxydable



No modèle	No fab	Prix promo
UAV999	551117	1,98

AW-3S Jeu de clés réglables

- Qualité professionnelle
- Acier au chrome-vanadium matricé
- Traitement thermique complet pour la résistance et la durabilité
- Bec mobile usiné avec précision pour un ajustement en douceur
- Nbre de morceaux: 3



No modèle	No fab	Prix promo
AUW071	711102	64,70

ISD-14 Jeu de tournevis à manche ABS

- Tiges en acier au chrome-vanadium entièrement durcies
- Embouts magnétiques retenant les vis dans n'importe quelle position
- Manches à injection double offrant une prise supérieure et un confort accru pour l'utilisateur
- Le manche ergonomique permet d'appliquer un couple supérieur
- Nbre de morceaux: 14
- Magnétique



No modèle	No fab	Prix promo
MLA302	20911	49,90

JBHK-22SM Jeu de clés hexagonales à bec sphérique

- Série à manche long facilitant le travail dans les endroits à accès difficile et générant un couple supérieur
- Embout sphérique permettant de saisir les fixations à un angle allant jusqu'à 25°
- Chanfrein de précision facilitant l'insertion
- Acier au chrome-vanadium de qualité industrielle traité thermiquement
- Nbre de clés: 22
- Type d'entraînement: Métrique & impérial
- Comprend:** 0,05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm



No modèle	No fab	Prix promo
TGW335	775164	49,50



JPS-5M Jeu de pinces de mécanicien

- Fabriqué en acier au chrome-molybdène de haute qualité (excluant le joint coulissant)
- Arêtes de coupe trempées par induction à HRC58-63
- Manches avec revêtement matelassé double de la prise pour un confort supérieur, une prise sûre et une durée de vie prolongée
- Nbre de morceaux: 5
- Conforme aux normes: ANSI
- Comprend:** Coupe à tête angulaire 8", bec long 8", monteur de ligne 8", joint coulissant 8", multiprise 8"



No modèle	No fab	Prix promo
AUW104	730341	117,00



BNH-912M Jeu de douilles à chocs hex à tête sphérique métriques à prise 1/2"

- Conception moderne apportant la flexibilité d'une tête sphérique aux douilles à chocs hexagonales
- Donne accès aux fixations sur plan incliné dans des espaces restreints pour une meilleure productivité
- Douilles SAE en chrome-molybdène 4140 pour les applications professionnelles exigeantes
- Grandes marques laser facilitant l'identification des douilles
- Nbre de morceaux: 9
- Comprend:** 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm (mèches)



No modèle	No fab	Prix promo
AUW038	610336	121,00

SA1213 Barre de force à tête articulée

- Tous les composants sont fabriqués en acier au chrome-vanadium de qualité supérieure
- Conforme ou supérieure aux normes fédérales américaines : GGG-W-641E et spécifications du gouvernement canadien : CDA39-GP-12b et spécifications ANSI
- AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser de douilles chromées sur les clés à chocs pneumatiques ou électriques
- Longueur hors tout: 24"
- Dimension de la prise: 1/2"
- Poignée: Ordinaire



No modèle	No fab	Prix promo
TFW675	672918	84,40

AR316HDA Riveteuse pneumatique à usage intensif



- Pression d'air recommandée de 90 PSI pour un rendement optimal
- Forte puissance de traction de 1 940 lb
- Convient à tous les types de rivets, y compris en acier et aluminium, jusqu'à 3/16"
- Course de 9/16" pour poser des rivets en un seul coup pour une meilleure efficacité
- Dimension riveteuse: 3/32" - 3/16"
- Entrée d'air: 1/4"
- Consommation moyenne d'air: 4 pi³/min
- Taille min. du tuyau: 3/8"
- Comprend:** Riveteuse pneumatique, embout 3/32" (2,4 mm), embout 1/8" (3,2 mm), embout 5/32" (4,0 mm), embout 3/16" (4,8 mm)



No modèle	No fab	Prix promo
UAV953	409005	265,00

SPT270 Ensemble de pistolet thermique 10 pièces



- Buse à fenêtre – dévise pour éviter la surchauffe des vitres, etc.
- Buse réflectrice – pour souder des tuyaux ou rétracter des gaines thermorétractables
- Buse directe
- Buse de réduction – pour un jet de chaleur ciblé
- Grattoir pour décapser la peinture
- Manche du grattoir à crochet de rasage avec trois lames amovibles
- Boîtier moulé
- Température: 700°F - 925°F (375°C - 495°C)



No modèle	No fab	Réglage de la température	Tension	Ampères	Prix promo
NIS534	11981	2 vitesses	120 V	12,5 A	62,60

JITW-12250 Clé dynamométrique de gamme industrielle

- Construction entièrement métallique pour les applications industrielles les plus difficiles et les plus exigeantes
- Dispositif à rochet en chrome-molybdène traité thermiquement pour une durabilité maximale et des charges de couple élevées
- Tête à cliquet à dégagement rapide maintenant les douilles et les accessoires en toute sécurité
- Précision de +/- 3 % dans le sens des aiguilles d'une montre et de +/- 6 % dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Gamme de couple: 50 - 250 lb-pi
- Conforme aux normes: ANSI, ISO, BSEN 26789-1994, GGG-W-00686C
- Style de prise: Antidérapants
- Nombre de dents d'embrayage: 32
- Style: Micromètre, réversible, gauche/droite
- Rayon de bascule: 11,2°



No modèle	No fab	Lo. hors tout"	Style	Type d'entraînement	Prix promo
AUW090	718976	24	À cliquer	1/2" carré	363,00

ISE-7 Ensemble d'extracteurs de vis carrées 7 pièces



- Pour vis de: 1/8" - 9/16"
- Comprend:** 1/8; 3/16; 15/64; 5/16; 3/8; 15/32; 9/16"



No modèle	No fab	Prix promo
TDW057	24207	94,50

AH200SHD Ensemble de marteau pneumatique de 6 pièces usage très intensif



- Cadran rotatif d'orientation de l'échappement, sans outil, permet aux utilisateurs de diriger l'échappement vers l'avant ou la poignée de l'outil
- Marteau pneumatique doté d'une entrée d'air pivotante qui empêche le tuyau d'air de se tordre pendant l'utilisation
- Mécanisme anti-vibration réduisant la fatigue de l'utilisateur et la poignée surmoulée en caoutchouc d'une seule pièce réduisant les chocs et le glissement
- Doté d'une gâchette pour un contrôle précis de la vitesse, le marteau pneumatique comprend une poignée ergonomique pour un équilibre et un contrôle optimaux
- Taille min. du tuyau: 3/8"
- Dia. du piston: 3/4"
- Coup du piston: 3,54"
- Comprend:** (5) mèches de ciseau; (1) retenue à changement rapide; (1) boîtier de moule finisseur



No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Coups /min	Prix promo
UAV943	404136	3,7 pi³/min	1/4" NPT	95	2000	338,00

Meuleuses Mini-Grinder^{MC}

- Débrayage de sécurité qui élimine les contrecoups
- Écrou exclusif Quick pour changement de meule sans outils
- **Comprend:** poignée latérale
- Outils électriques entièrement utilisables pour une durée de vie prolongée et des performances constantes - pièces de rechange disponibles jusqu'à 7 ans après l'abandon du modèle
- Diamètre de roue: 4 1/2"
- Tension: 120 V
- Ampères: 8 A
- Tr/min à vide: 10 000
- Dimensions de l'arbre: 5/8"

 **WALTER**
Technologies pour surfaces



No modèle	No fab	Prix promo
TD920	30A161	334,00

Meuleuse angulaire électrique avec interrupteur à palette

- Couple élevé et vitesse de rotation élevée dans un outil léger, puissant et polyvalent
- Design ergonomique qui comprend une poignée à faible vibration et un contrôle de la vitesse sur certains modèles pour différents travaux
- Conçu pour une utilisation avec les abrasifs et accessoires de 3M
- Composants robustes résistants aux conditions industrielles difficiles
- Diamètre de roue: 4-1/2"/5"
- Tension: 120 V
- Tr/min à vide: 11 500



No modèle	No fab	Prix promo
UAY643	7100336685	449,00

3M

Jeu de leviers

- Profilés en I, 40 % plus résistant
- Noyau entièrement métallique
- Point de frappe pour les marteaux
- Manche à trois lobes confortable
- Fini chromé résistant à la rouille
- Nbre de morceaux: 4
- **Comprend:** levier 8", levier 12", levier 18", levier 24"

Milwaukee®



No modèle	No fab	Prix promo
TYY011	48-22-9214	71,00

Cisaille tout usage en acier inoxydable pour ouvrier professionnel

- Lames en acier inoxydable de qualité supérieure, conçues avec précision pour garder leur tranchant bien plus longtemps que les ciseaux habituels destinés à la maison et au bricolage
- Un pivot réglable permet d'ajuster la tension de la lame pour optimiser les performances et des poignées annulaires symétriques assurent le confort des gauchers et des droitiers
- Longueur de la coupe: 3-1/4"
- Longueur hors tout: 8-1/2"
- Style de la poignée: Anneaux
- Angle de la poignée: Décalage
- Orientation de la poignée: Ambidextre

 **CRESCE**
Wiss



No modèle	No fab	Prix promo
CTC581	CW812S	13,10

Détecteur de ligne laser 165'

- Étend la portée laser jusqu'à 165 pieds à l'intérieur et à l'extérieur pour l'alignement point à point le plus rapide
- Les DEL très visibles à l'avant et à l'arrière facilitent la confirmation visuelle de la configuration et optimisent le processus
- Les aimants aux terres rares situés sur les deux côtés du détecteur facilitent la fixation sur des surfaces métalliques, ce qui est idéal pour l'installation d'une grille de plafond
- La pince incluse est parfaite pour régler l'élévation
- Pour utiliser avec: Lasers pour ligne et rabot Milwaukee^{MD}
- Résistance nominale aux chocs: 1 m
- Classement d'imperméabilité: IP54

Milwaukee®



No modèle	No fab	Prix promo
UAU071	48-35-1211	142,00

Couteau d'usage général ATK700

- Autoverrouillage de la lame
- Corps en plastique abs durable
- Lames autocassables
- Coupe-lames intégré
- Durabilité: Utilitaire
- Profondeur de la coupe: 18 mm
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Type de prise: Plastique
- Longueur de la lame: 100 mm
- Épaisseur de la lame: 0,5 mm
- Mécanisme de verrouillage: Autoverrouillage

— OUTILS —
AURORA



No modèle	Prix promo
PE549	1,94

101G-2M Disque à fils moyens

- Les brosses de roues métalliques ondulées de haute performance de JET ont établi la norme au Canada en tant que roues métalliques d'établir les plus performantes pour les applications métalliques
- Les brosses JET sont connues pour leur qualité et leur durabilité, grâce à un remplissage en fil métallique épais et à une corde à piano de haute qualité (acier trempé à haute teneur en carbone)
- Toutes les meules sont équipées d'un alésage central revêtu de 2", avec des tailles de 1/2" à 5/8" pour s'adapter à toutes les marques de meuleuses d'établir
- Diamètre de la brosse: 8" • Largeur de la face: 7/8"
- Diamètre des fils: 0,014" • Dimension de l'arbre: 1/2" - 2"
- Type de fil/filament: Ondulé
- Matériau de remplissage: Acier trempé à teneur élevée en carbone
- Vitesse maximale: 4500 tr/min



No modèle	No fab	Prix promo
MLA233	550142	55,40

Couteau pliant à bec courbé FastBack^{MC}

- Mise en marche à l'aide d'une seule main en appuyant et commutant le dispositif
- Dispositif de verrouillant gardant la lame en position déployée
- La pointe facilite le perçage sous contrôle et la coupe en douceur
- L'agrafe réversible de ceinture sert à fixer le couteau au pantalon pour faciliter l'accès rapide sans endommager le tissu
- Longueur de la lame: 2-1/4"
- Longueur déployée: 7-1/4"
- Longueur repliée: 5"
- Type de prise: Plastique
- Matériau de la lame: Acier inoxydable

No modèle	No fab	Prix promo
NKB804	48-22-1985	19,40



Lame diamant turbo

- Segments de 13 mm plus haut conçus pour une meilleure durabilité et une coupe plus rapide
- Durée de vie jusqu'à 4x plus longue que les lames de la compétition
- Lame à matériau dur pour couper le béton, le granit, la pierre et la brique réfractaire
- Matrice de liaison optimale procurant une lame diamant qui coupe plus rapidement, plus longtemps et plus en douceur
- Diamètre: 4-1/2"
- Diamètre Arbre: 7/8", 5/8"



No modèle	No fab	Prix promo
TCT030	E-02618	20,99



Forêt série courte SST+^{MC}

- Forêt à queue ronde pour acier à haute résistance
- Traitement thermique et de surface SST éprouvé
- Corps robuste HSS + Co
- Design de cannelure à débit élevé
- Matériau: Acier rapide
- Dimension du foret: 1/8"
- Dimension décimale du foret: 0,125"
- Longueur hors tout: 2-9/16"
- Longueur de la cannelure: 1-7/16"
- Angle de la pointe: 135°



No modèle	No fab	Prix promo
UE008	01A508	3,35



Meules à tronçonner Silver

- Meule à tronçonner avec grains en céramique conçue pour la coupe rapide de tous les types de métaux
- Optimisée pour l'acier au carbone et l'acier inoxydable
- Grains en céramique 3M^{MC} formés avec précision pour coupe rapide à basse température
- Aucun labourage
- Épaisseur: 0,045" • Dimension de l'arbre: 7/8"
- Type: 1 • Matériau abrasif: Céramique



No modèle	No fab	Tr/min max.	Prix promo
NV204	AB87467	5	12250 3,89
NV205	AB87469	6	10200 5,90



Cubitron^{MC} 3 meule à moyeu déporté

- Utiliser pour retirer la soudure lourde et pour plusieurs autres travaux lourds de meulage sur presque tout les matériaux — est aussi spécialement formulée pour l'utilisation sur l'acier inoxydable, l'acier doux et les alliages pour les alliages aérospatiaux
- Offre un taux de coupe jusqu'à 15 % supérieure à celui des abrasifs 3M^{MC} Cubitron^{MC} II Performance pour aider à réduire le temps nécessaire pour accomplir le travail ainsi que la pression sur vous
- Enlève jusqu'à 1,5x plus de matière par rapport aux abrasifs 3M^{MC} Cubitron^{MC} II Performance
- Conçu pour durer plus longtemps que ceux des principaux concurrents
- Épaisseur: 1/4" • Dimension de l'arbre: 7/8" • Type: T27
- Matériau abrasif: Céramique • Type de fixation: Trou au centre
- Type d'adhésif: Résine • Grain: 36+ • Durée utile: 1095 jours



No modèle	No fab	Tr/min max	Prix promo
NY530	7100303966	4-1/2	13300 11,80
NY561	7100303967	5	12250 13,60
NY562	7100313193	6	10200 16,60
NY563	7100313198	7	8500 17,40
NY564	7100313202	9	6650 23,50



JBT-1322 Mini torche au butane

- Chalumeaux portatifs de qualité industrielle pour une grande variété d'applications
- Conforme aux normes de sécurité pour enfants de la Consumer Products Safety Commission
- Chaque chalumeau est testé en usine pour en vérifier le rendement et la sécurité
- Spécialement conçu pour empêcher le gaz liquide de pénétrer dans la buse, ce qui évite les départs de flamme et permet de l'utiliser dans n'importe quelle orientation
- Inclut un support pour une utilisation mains libres
- Température de la flamme: 2372° F (1300° C)
- Temps de brûlure: 60 mins élevé, 90 mins faible
- Capacité d'essence: 22 ml
- Type: Microflamme

No modèle	No fab	Prix promo
UAV923	380021	77,00



Anti-projections Weld-Kleen^{MD} 350^{MD}

- Facilite le nettoyage du métal de base et des montages et enlève les projections indésirables
- L'usage régulier de ces produits réduit le besoin de rectification et de nettoyage
- Réduit les coûts en réduisant les temps d'arrêt
- Produit efficace à base d'eau conçu pour usage sur la plupart des métaux de base
- Biodégradable, non toxique et compatible avec la peinture
- Type de contenant: Cruche
- Taille: 1 gal.



No modèle	No fab	Prix promo
388-1175	1008193	23,00



Pinces MIG à usages multiples

- Pince à huit fonctions
- Fini nickelé
- Idéale pour enlever les éclaboussures de la buse, ainsi que pour plusieurs autres utilisations
- Longueur hors tout: 8"



No modèle	Prix promo
NP537	11,60



Brides de serrage de tuyaux style H

- Base en forme de H qui stabilise la bride sur deux dimensions pour une stabilité sur deux axes
- Base extra haute qui offre le meilleur espace pour la surface de travail de l'industrie
- Mâchoire moulée pour plus de durabilité
- Arbre à mouvement en douceur
- Diamètre du tuyau: 3/4" (19,05 mm)
- Profondeur de la gorge: 1,75"



No modèle	No fab	Prix promo
TLV267	BPC-H34	23,90



Anti-projections Weld-Kleen^{MD} travaux lourds



- Facilite le nettoyage du métal de base et des montages et enlève les projections indésirables
- L'usage régulier de ces produits réduit le besoin de rectification et de nettoyage
- Réduit les coûts en réduisant les temps d'arrêt
- Un aérosol à base de solvant pratique à séchage rapide qui permet le préchauffage ainsi que des facteurs de marche et des températures élevées
- Excellent pour la protection des montages et de l'outillage
- Peinturable, ininflammable, sans fluorocarbures
- Type de contenant: Aérosol
- Taille: Aérosol de 20 oz



No modèle	No fab	Prix promo
388-1165	1008410	16,70

Prise de masse



- Classement d'intensité: 500
- Fabriquées d'acier plaqué nickelé avec conducteurs en laiton forgé
- Ressorts robustes qui offrent une résistance positive aux mâchoires
- Idéal pour les soudeuses portatives alimentées au gaz; la courroie tressée en cuivre revêtue de zinc transporte le courant aux mâchoires supérieure et inférieure, charnière et ressort entièrement isolés pour empêcher la formation d'étincelles



No modèle	Prix promo
AUW394	10,40

Gants de soudage Fire Brand

- Coupe américaine avec pouce latéral
- Coutures de trépointe renforcées • Coutures en fil de Kevlar^{MD}
- Manchette allongée • Taille: Taille unique
- Doublure: Coton, Molleton
- Type de cuir sur la paume: Cuir de vache refendu

No modèle	No fab	Prix promo
NJZ075	9238	10,35/paire



Masque de soudage noir à devant fixe Speedglas^{MC} G5-03 Pro

- Design compact et robuste
- Suspension ajustable et ergonomique
- Mode meulage (GRIND) et coupe (CUT) lorsque utilisé avec les filtres auto-assombrissant G5
- Convient à la plupart des arcs de soudage
- Couleur: Noir • Champ de vision: 2,8" lo x 4,3" la
- Indice de teinte: 2,5/5, 8-13

No modèle	No fab	Prix promo
SHL717	10-0100-30TW	659,00



Système de protection respiratoire à épuration d'air motorisé haute efficacité Adflo^{MC} avec masque de soudage 9100 MP Speedglas^{MC}

- Équipé d'un écran de protection large et transparent, idéal pour le meulage et la préparation
- Conforme aux normes: ANSI Z89.1-2009 -type 1, classe G, ANSI Z87.1-2010, NIOSH, répond/surpasse normes CSA Z94.3
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Autonomie de la batterie: 2000 heures ADF, jusqu'à 12 heures APR
- Calibre du tube respiratoire: Robuste
- Temps de recharge: Turbo environ 4,5 heures
- Opacité de la lentille: 5, 8 13
- Type de lentille: Autoassombrissante • État clair: Opacité 3
- Type de montage: Monté sur ceinture
- Température de fonctionnement: -5°C à +55°C



No modèle	No fab	Prix promo
SHM698	37-1101-30ISW-CA	3255,00



ÉCONOMISEZ PLUS !

Scannez ici pour profiter des rabais supplémentaires pour les utilisateurs finaux !



Couvertures pour soudage en fibre de verre de 30 oz Lavashield^{MC}

- Fibre de verre dorée de 30 oz recouverte de néoprène de chaque côté
- Ourlée de tous les côtés de fil Kevlar^{MD} cousu deux fois et verrouillé
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Poids par verge carrée: 30 oz
- Résistance à la température: 1000° F



NT822



No modèle	Dimensions la'	x	lo'	Prix promo
NT822	6	x	6	82,99
NT823	6	x	8	107,99

Masque de soudage Speedglas^{MC} G5-03 E 09-0100-20 avec ADF G5NC

- Design compact et robuste
- Suspension ajustable et ergonomique
- Compatible avec quatre types de filtres de soudage (VC/TW/NC/passif)
- Offre des modes de meulage et coupe et une couverture étandue, le tout dans un format mince et léger
- Couleur: Noir • Champ de vision: 4,2" lo x 2,1" la
- Indice de teinte: 3, 5, 8 - 12
- Technologie ADF: Couleur naturelle
- Modèle de filtre auto-assombrissant (ADF): G5NC
- Durée de la pile: 2500 heures • Type de pile: ADF: CR2032
- Type d' lentille: Couleur naturelle (NC)
- Durée de vie utile: 60 mois
- Temps de basculement (clair-foncé): 0,1 ms @ 73°F (23°C)
- Protection UV/IR: Opacité 12 (permanent)
- Procédé de soudage: TIG, MIG/MAG & la plupart MMA

No modèle	No fab	Prix promo
SHN713	7100347631	289,00



Masque de soudage à usage intensif Speedglas^{MC} G5-01 avec système de respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo^{MC}

- Grande visière de protection (104 mm x 170 mm) transparente et recourbée, offrant d'excellents angles de vision vers le haut, le bas et la périphérie
- Son profil mince le rend léger et facilite son utilisation dans des espaces de soudage étroits
- Approuvé par le NIOSH et offre un facteur de protection assigné (FPA) de 25 avec notre masque standard, pouvant atteindre un FPA de 1000 avec notre trousse en option
- **Comprend:** Ensemble masque 3M^{MC} Speedglas^{MC} G5-01; batterie lithium-ion; chargeur; filtre contre les particules à haut rendement; préfiltre; pare-étincelles; grande ceinture en cuir; et tube respiratoire autoajustable
- Filtre autoassombrissant: G5VC

No modèle	No fab	Prix promo
SHN742	46-1101-30VC	2889,00



Adhésif Scotch-Weld^{MC}

- Adhésif très flexible qui crée un lien puissant et permanent même en présence de chocs et de vibration
- Durée de travail rapide de 4 minutes et obtention de la force d'adhésion en 20 minutes à température ambiante
- Résistance élevée au cisaillement et à l'arrachement
- Flexible lorsque durci, ce qui en fait un bon choix pour le collage de surfaces dissimilaires
- Format: 1,25 oz lq • Type de contenant: Cartouche
- Couleur: Blanc cassé • Temps de prise: 4 min
- Temps de durcissement complet: 48 h
- Type: Deux composants

No modèle	No fab	Prix promo
AMB059	DP420-1.7OZ-WHT	54,10



Marqueurs à peinture Paint-Riter^{MD} Valve Action^{MD}



- Idéal pour marquer l'acier et le fer, le plastique, le verre, les tuyaux et tubes, le caoutchouc et les pneus, et les textiles
- Marqueur à peinture sans plomb qui sèche rapidement
- Résiste à la décoloration et aux intempéries
- Pointe remplaçable en fibre qui assure l'utilisation complète du marqueur
- Type de marqueur: Liquide
- Température de marquage: -50° à 150°F

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
PA418	96820	Blanc	5,59
PA419	96821	Jaune	5,59
PA420	96822	Rouge	5,59
PA431	96823	Noir	5,59
PA421	96825	Bleu	5,59
PA422	96826	Vert	5,59

PA418



Nettoyant de pièces de freins sans chlore Brakleen^{MD} à faibles émissions COV



- Peut être utilisé pour tout système de frein y compris les freins à ressort et à coins
- Nouvelle formule puissante sans chlore conforme aux nouvelles réglementations sur les émissions COV
- La buse CRC PowerJet^{MD} fournit un jet puissant qui élimine les contaminants tels que la graisse, l'huile et la saleté des pièces de freins
- Formule à séchage rapide sans résidu
- Format: 20 oz
- Type de contenant: Canette aérosol
- Convient aux: Système de freinage automatique, disques, cylindres de frein à tambour, tambours de frein, garnitures de frein, sabots de frein, étriers, disques d'embrayage, plaquettes de frein à disque

No modèle	No fab	Prix promo
AH371	1754921	5,94



Adhésif de caoutchouc et joint d'étanchéité

- Format: 1 pinte
- Couleur: Jaune
- Type de contenant: Canette



No modèle	No fab	Prix promo
AMB660	1300L-1QT	89,90



Adhésifs instantané Super Bonder^{MD} 495^{MC}

- Un produit de viscosité moyenne, résistant aux températures élevées, pour tous les métaux et la plupart des plastiques et des caoutchoucs
- Résiste à des températures constantes de 223°F et intermittentes de 250°F
- Idéal pour les espaces jusqu'à 0,004"
- Temps de prise de 20 secondes, complète après 24 heures
- Couleur: transparent

AA487



No modèle	No fab	Format	Prix promo
AA487	135467	28,3 g	34,80/bouteille
AB366	209591	454 g	383,00/bouteille
AA456	234072	3 g	7,20/tube

Pâte indicatrice inviolable Cross-Check^{MC} Torque Seal^{MD}

- Méthode pratique de vérification visuelle du desserrage ou de l'altération de boulons, vis, attaches et pièces assemblées
- Sécuritaires sur la plupart des surfaces
- Offerts en couleurs fluorescentes très visibles
- Excellente adhérence
- Survivent à des températures de -20 °F à 400 °F après le séchage
- Type de contenant: Tube
- Volume net: 1 liq. oz., 1 oz.
- Temps de séchage: <1 h
- Durée de stockage: 2 ans



AF052



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
AF052	C83314	Orange	11,30
AF054	C83316	Rouge	11,30
AF055	C83317	Jaune	11,30
AF056	C83318	Bleu	11,30

Feuilles absorbantes soufflées

- Fibres soufflées en polypropylène à 100%
- Permet un nettoyage rapide et facile
- Solution rapide et efficace pour absorber les liquides non dangereux
- Ces absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 10 fois leur poids
- Type de déversement: Universel
- Longueur: 15"
- Largeur: 18"
- Qté/pqt: 100

SHN391

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SHN397



SHN407

Feuilles absorbantes liées

- Fibres liées en polypropylène à 100%
- Plus durable que les produits absorbants soufflés traditionnels
- Ces absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 10 fois leur poids
- Type de déversement: Universel

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Poids	Dim. lo x la	Absorption /pqt	Prix promo
-----------	-------	--------------	-----------------	------------

FEUILLES, 100/PQT*				
SHN397	Léger	15" x 17"	8 gal.	41,25/pqt
SHN398	Poids moyen	15" x 18"	10 gal.	49,95/pqt
SHN399	Lourd	15" x 17"	12 gal.	56,25/pqt

ROULEAUX, 1/PQT

SHN407	Poids moyen	150' x 15"	8 gal.	64,45/pqt
SHN408	Poids moyen	150' x 30"	16 gal.	119,00/pqt
SHN409	Lourd	150' x 15"	10 gal.	74,95/pqt
SHN410	Lourd	150' x 30"	20 gal.	139,00/pqt

*Perforé sur le centre pour faciliter la réduction des déchets

Trousse universelle contre les déversements de première qualité

- Type de contenant: Bac
- Capacité d'absorption: 63 gal. US
- Mobile
- Comprend:**
 - (100) feuilles absorbantes (15" x 17")
 - (4) remblais tubulaires (3" x 120")
 - (4) tampons absorbants (18" x 18")
 - (1) couvercle de drain (36" x 36")
 - (1) absorbant granulaire tout usage (sac de 25 lb)
 - (2) paires de gants en nitrile T-grand (10)
 - (2) paires de lunettes de sécurité à coques (taille unique)
 - (3) sacs à déchets (26" x 36")

No modèle	Prix promo
SHB360	499,00

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



Armoires pour peintures et encres

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Type de porte: Manuel
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA, OSHA, FM

SDN649



10 Garantie Limitee de ANS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Capacité gal.	Dimensions la" x p" x h"	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Prix promo
SDN649	20	23 x 18 x 44	1	1	999,00
SDN650	45	43 x 18 x 44	3	2	1239,00
SDN651	60	43 x 18 x 65	5	2	1679,00
SDN652*	96	34 x 34 x 65	5	2	2065,00

* Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité

SGU463



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Armoires pour produits inflammables

- La porte de l'armoire de sécurité se ferme automatiquement et est équipée d'un maillon fusible qui fond lorsque la température ambiante atteint 74°C (165°F)
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Type de porte: Fermeture automatique
- Conforme à la/aux norme(s): FM, NFPA, OSHA
- Nbre de tablettes: 1

10 Garantie Limitee de ANS

No modèle	Capacité gal.	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Nbre de portes	Prix promo
SGU463	12	23 x 18 x 35	1	999,00
SGU464	22	35 x 22 x 35	2	1339,00

10 Garantie Limitee de ANS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Armoire pour entreposage de barils à la verticale

- Entreposage sécuritaire pour un maximum de deux barils, roulettes qui glissent facilement pour un accès pratique aux barils
- Tablette à demi-profondeur permettant un entreposage additionnel
- Comprend deux plateaux en polyéthylène
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1-1/2"
- Dimensions: 59" la x 34" p x 65" h
- Capacité baril (US): 2-55 gallons
- Type de porte: 2 portes manuelles avec porte-barils
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA/OSHA/FM

No modèle	Prix promo
SGC540	3929,00



Verrouillages pour les consignations

- Conçus exclusivement pour l'étiquetage et le verrouillage
- Bâti durable et léger en thermoplastique
- Matériau thermoplastique spécial offrant une performance supérieure contre les produits chimiques, l'humidité et les rayons UV
- Maintien de la clé – garantit que les cadenas ne restent pas déverrouillés, la clé ne peut pas être retirée tant que l'anse n'est pas fermée
- Comprend des étiquettes inscriptibles identifiées "Danger" et "Propriété de" en anglais, français et espagnol
- Type: Cadenas de sécurité
- Largeur du corps: 1-1/2"
- Diamètre de l'arceau: 1/4"
- Hauteur de l'arceau: 1-1/2"
- Largeur de l'arceau: 25-32"
- Matériau de l'arceau: Métal
- Type de clé: Clés différentes
- Comprend:** (1) cadenas, (2) clés



No modèle	Couleur	Prix promo
SHC361	Noir	7,95
SHC362	Bleu	7,95
SHC363	Vert	7,95
SHC364	Orange	7,95
SHC365	Rouge	7,95
SHC366	Jaune	7,95

Verrous électriques

- Protège les employés contre les démaragements accidentels de l'équipement
- Design de verrou hexagonal convenant à une variété de prises industrielles
- Fabriqué en polypropylène durable
- Légende: Verrouillé, ne pas retirer
- Couleur: Rouge



No modèle	Dimensions"	Prix promo
SGY228	2 x 2 x 5	12,59
SGY229	3,25 x 3,25 x 7	20,99

Produits de sécurité ZENITH^{MD}

Cônes colorés

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Choix de six codes couleur
- Dimensions de la base: 10-1/4" lo x 10-1/4" la



Produits de sécurité ZENITH^{MD}

No modèle	Couleur	H"	Prix promo
SEH135	Blanc	18	12,35
SEH136	Bleu	18	12,35
SEH137	Jaune	18	12,35
SEH138	Orange	18	12,35
SEH139	Vert	18	12,35
SEK283	Rouge	18	12,35

Trousse de plaque triangulaire réfléchissante

- Idéale pour augmenter la visibilité autour des véhicules en panne
- Installation et rangement facile et rapide
- Base lestée pour une meilleure stabilité
- Directives pour une utilisation appropriée imprimées sur le boîtier et sur chaque triangle
- Trousse comprend 3 triangles et un boîtier de transport rouge
- Conformes aux normes DOT FMVSS 125



No modèle	Prix promo
SHD773	34,60

Produits de sécurité ZENITH^{MD}

Dispositifs de verrouillage pour soupape

- Couvre la poignée de la soupape à tiroir et place un cadenas personnel et une étiquette de verrouillage pour assurer la protection de l'ouvrier
- Comprend des étiquettes d'avertissement en anglais et français
- Fabrication extrêmement robuste pour une sécurité supérieure
- Type de robinet: Vanne
- Matériau: Plastique, nylon, ABS
- Type de risque: Mécanique
- Légende: Danger, verrouillé, ne pas retirer

SHA670

Produits de sécurité ZENITH^{MD}

No modèle	Diamètre de roue de soupape"	Prix promo
SHA670	1 à 2,5	13,39
SHA671	2,5 à 5	16,75
SHA672	5 à 6,5	21,79
SHA673	6,5 à 10	33,55



Miroirs convexes

- Élimine les angles morts, ce qui réduit les risques d'accidents dus aux intersections sans visibilité
- Miroir convexe en acrylique durable offre un angle de vision de 100°
- Revers et cadre en plastique
- Intérieur/extérieur
- Couleur: Noir



Produits de sécurité ZENITH^{MD}

No modèle	Diamètre"	Prix promo
COMPREND UN SUPPORT D'INSTALLATION		
SDP505	12	49,55
SDP506	18	74,99
COMPREND UN SUPPORT D'INSTALLATION & UN BRAS EXTENSIBLE		
SDP507	26	120,99
SDP508	30	157,99
SDP509	36	196,99

Lunettes de sécurité série Z2500

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches antidérapantes très flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+, Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix promo
SDN701	Transparent	Anti-égratignures	2,15
SDN702	Grise/fumée	Anti-égratignures	2,25
SDN703	Ambrée	Anti-égratignures	2,45
SDN704	Bleu	Anti-égratignures	2,45
SDN705	Miroir i/e	Anti-égratignures	2,45
SDN706	Transparent	Antibuée	2,69

Écran facial Bionic^{MC}

- Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée
- Protection étendue du menton et du dessus de la tête
- Protection améliorée contre les débris atmosphériques
- Optique excellente et visibilité accrue
- Hauteur: 8-1/2"
- Largeur: 16-1/2"
- Épaisseur: 0,06"
- Matériau: Polycarbonate
- Teinte de visière: Transparent
- Type de suspension: Rochet
- Conforme à la/aux norme(s): Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3



SAK422

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SAK422	S8510	Visière transparente antibuée, a/revêtement dur	54,99
SAK424	S8555	Visières de recharge	24,99

Casque de sécurité Stromboli^{MC}

- Casque de sécurité conçu prioritairement pour les soudeurs et les travaux à chaleur élevée
- Coquille fabriquée de polycarbonate léger offrant une protection exceptionnelle contre la chaleur, les radiations et les impacts
- La coquille, offerte sans gouttière et plus étroite, permet l'ajout de tous les modèles de masques de soudeur disponibles sur le marché sans aucune restrictions
- Points d'ancre pour la courroie de menton
- Type de suspension: Rochet
- Non ventilé
- Certification(s): ANSI type II, Répond ou surpasse la norme CSA type 2
- Classe: Répond ou surpasse la norme CSA classe E, ANSI classe E



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SFY777	HP842R-71	Bleu	40,99
SFY821	HP842R-01	Blanc	40,99
SFY786	HP842R-11	Noir	40,99

DYNAMICTM
by PIP

Serres-têtes de série Optime^{MC} 98

- Partie supérieure de la coquille de forme conique est excellente lorsque combiné au casque ou au protecteur facial
- Coussinets en mousse qui appliquent une pression confortable
- Les ouvertures pour équilibrer la pression d'air assurent une pression adéquate aux tympans
- Idéal pour l'usine, la métallurgie, les écoles, l'imprimerie, l'industrie textile et la machinerie lourde
- Répond/surpasse CSA classe: A
- Couleur: Jaune



3M
PELTOR™

No modèle	No fab	Style	NRR dB	Prix promo
SC172	H9A	Bandeau	25	27,79
SC173	H9P3E	Fixation pour casque	23	27,79

Bouchons d'oreilles en mousse muticolores SparkPlugs^{MD}

- Chaque paquet comprend différentes couleurs
- Programme de protection de l'ouïe rigolo avec des couleurs très amusantes
- Coniques pour s'insérer facilement dans tous les canaux d'oreilles
- Surface lisse non irritante pour plus de confort
- NRR dB: 33
- Taille unique
- Certification(s): CSA classe AL
- Emballage: Vrac - Boîte



SAG838

No modèle	Style	Qté/boîte (paires)	Prix promo
SAG838	Sans cordon	200	37,49/boîte
SAG839	Avec cordon	100	41,49/boîte

Respirateurs réutilisables à demi-masque série 6000

- Combine confort et commodité avec courroies de tête douces et faciles à ajuster
- Profil surbaissé qui facilite le port de lunettes protectrices
- Se désassemble pour le nettoyage, réutilisable
- Cartouches remplaçables, filtres offerts
- Comprend un sac à fermeture aux fins du rangement
- Matériau du masque: Thermoplastique
- Normes: Homologué NIOSH



3M

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SE886	6100	Petit	19,29
SE887	6200	Moyen	19,29
SE888	6300	Grand	19,29

Gants d'ajusteur Red Baron

- Doublure en tissu-laine épais
- Cuir pleine fleur de vache
- Dos en coton croisé
- Poignet élastique bouillonné
- Manchette à enfiler pour la sécurité
- Type de cuir sur la paume: Cuir fleur de vache
- Matériau du poignet: Coton



NJZ081



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
NJZ082	94002-M	Moyen	14,49/paire
NJZ081	94002-L	Grand	14,49/paire
NJZ083	94002-X	T-Grand	14,49/paire
NJZ084	94002-XXL	2T-Grand	14,49/paire
SGW996	94002-XXXL	3T-Grand	14,49/paire

Gants de cordeur en cuir fleur de vache doublés de coton molletonné de première qualité

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Excellent confort et durabilité
- Pouvoir thermique modéré
- Comprend une bande réglable avec bouton-pression
- Dois être commandé en multiples de 12**

No modèle	Taille	Prix promo
SFV187	Petit	8,95/paire
SFV188	Moyen	9,10/paire
SFV189	Grand	9,25/paire
SFV190	T-Grand	9,50/paire



Aide à la traction tout usage

- Conception de la bande de roulement Pulse Grip sur une grande surface offrant plus de traction sur toutes les surfaces
- Crampons Ice Diamond^{MC} bien positionnés offrant plus de confort sous le pied et une meilleure traction
- Meilleur ajustement du talon pour plus de rendement
- Sangle de conception géométrique et forme améliorée s'adaptant confortablement à une plus grande variété de chaussures
- Type de traction: Crampon
- Matériau antidérapant: Carbure de tungstène



SEB972

No modèle	Taille	Pour grandeur Hommes Femmes	Prix promo
SEB972	Petit	4-7	33,49/paire
SEB971	Moyen	7,5-10	33,49/paire
SEB970	Grand	10,5-13	33,49/paire
SEB973	T-Grand	13,5-15	39,99/paire



Bottes non comprises

Gants de travail Hydrofuges et enduits pour l'hiver ProFlex 7501

- Polyester 15 g avec doublure de laine d'acrylique brossée de 10 g offrant confort et chaleur
- Hydrofugé: latex complètement enduit qui protège les mains contre l'eau et l'air froid
- Paume sableuse trempée dans le nitrile pour une prise solide
- Deux couches de latex et nitrile qui demeurent flexibles sous des températures froides, facilitant la manipulation de l'équipement et des matériaux
- Matériau de l'enveloppe: Polyester
- Style d'enduction: Paume trempée, Entièrement trempée
- Type de poignet: Tricot
- Résistance nominale à l'abrasion: EN 388 niveau 2
- Résistance nominale à la déchirure: EN 388 niveau 3
- Résistance nominale à la perforation: EN 388 niveau 1
- Résistance nominale à la coupe: EN 388 niveau 1

SHB428



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SHB428	17632	Petit	10,99/paire
SHB429	17633	Moyen	10,99/paire
SHB430	17634	Grand	10,99/paire
SHB431	17635	T-Grand	10,99/paire
SHB432	17636	2T-Grand	10,99/paire

Gants d'ajusteur en cuir fleur de porc doublés de boa/acrylique

- Première qualité
- Doublure de boa qui procure un pouvoir thermique supérieur
- Performant mieux dans des utilisations humides que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu
- Poignet de sécurité en caoutchouc
- Dois être commandé en multiples de 12**

No modèle	Taille	Promo Price
SAP300	Grand	6,95/paire
SDL888	T-Grand	7,25/paire
SDL889	2T-Grand	7,55/paire



SAP300



Couvre-chaussures toutes saisons Adventurer

- Fabrication légère afin de prévenir la fatigue des pieds et des jambes
- Partie supérieure en nylon avec semelles Perma offrant une bonne traction dans des conditions météorologiques difficiles
- Couvrent les mollets et protègent les chaussures et le bas du pantalon contre la neige et la boue
- 100% imperméable • Hauteur: 15"
- Type de fermeture: Boucles et crochets
- Classement de température: Jusqu'à 0°F (-17,7°C)



SEE832

No modèle	No fab	Taille	Convient à pointure* f US	h US	Prix promo
SEE832	ANN1-S	Petit	6 à 8	5 à 6,5	125,99
SEE833	ANN1-M	Moyen	8,5 à 10	7 à 8,5	125,99
SEE834	ANN1-L	Grand	10,5 à 12	9 à 10,5	125,99
SEE835	ANN1-XL	T-Grand	-	11 à 12,5	125,99
SEE887	ANN1-2XL	2T-Grand	-	13 à 14,5	125,99

*Si portée par-dessus une botte de travail ou de combat, prenez une taille supérieure à la vôtre

Radiateur portable

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Élément chauffant CTP
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Type: Céramique
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 6,25 A/12,5 A



No modèle	Prix promo
EA599	55,35



Radiateur portable

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) assurant un confort total et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversement et un fusible de sûreté thermique
- Type: Céramique
- Classement BTU min: 2557 BTU/H
- Classement BTU max: 5115 BTU/H



No modèle	Prix promo
EB182	46,95



Radiateur portatif 360 degrés

- Comprend une sortie d'air à 360 degrés, des éléments chauffants PTC, un thermostat réglable, un interrupteur de basculement, une protection contre la surchauffe et une poignée de transport
- Comprend deux réglages de chaleur (750 W et 1500 W) et un réglage pour le ventilateur uniquement
- Type: Céramique
- Classement BTU max.: 5200 BTU/H
- Tension: 120 V
- Ampères: 12,5 A
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Type de fiche: Standard



No modèle	Prix promo
EB480	51,95

Radiateur par convection à air pulsé portable

- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant
- Protection contre la surchauffe
- Classement BTU min: 4435 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 10,8 A/12,5 A



No modèle	Prix promo
EA598	46,30



Radiateur céramique portable

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grande poignée de transport
- Angle d'inclinaison vertical ajustable
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Tension: 120 V



No modèle	Prix promo
EA650	82,65



Radiateur salamandre portable

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavillons et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
- Classement BTU max: 34121 BTU/H
- Tension: 240 V
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Type: Entrepreneur
- Puissance: 10080 W



No modèle	Prix promo
EA786	1223,00



Contenants pour sel & sable

- Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglaçage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV
- Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider
- Capacité: 4,24 pi³
- 21" lo x 27" la x 26" h



JK232



NO614



NO615


No modèle	Description	Couleur	Prix promo
NO614	Contenant	Jaune	130,00
NO615	Contenant	Gris	130,00
JK232	Pelle en polyéthylène, 2L	Jaune	6,70

Cordons rallonges en caoutchouc TPE tout temps

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe tout temps ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
- Offrent une protection hors pair contre les usages rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges
- Prises illuminées, ce qui permet de voir si l'alimentation est activée
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris
- 3 conducteurs, SJEOOW, de 300 V, avec mise à la terre



XC500



XH238




OUTILS AURORA

No modèle	Calibre lo'	(AWG)	Nbre de prises de courant	Amp.	Puissance	Prix promo
ROBUSTE						
XC500	25	14/3	1	15	1875	29,65
XC501	50	14/3	1	15	1875	48,10
XC502	100	14/3	1	13	1625	104,00
SUPER ROBUSTE						
XH238	25	12/3	3	15	1875	44,05
XH239	50	12/3	3	15	1875	84,75
XH240	100	12/3	3	15	1875	157,00

Pelles à neige en poly

- Matériau de la lame: Polypropylène
- Matériau du manche: Acier
- Type de prise: Prise en D



NM809

OUTILS AURORA

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM809	Comprise	19-3/4 x 13-1/8	50-3/4	32,45
NM810	Non comprise	19-3/4 x 13	51-3/8	31,60

Piles alcaline

- Sans mercure
- Sans cadmium
- Gaine en aluminium
- Durée utile de 7 ans

XI880



XJ220



XJ222



OUTILS AURORA

No modèle	Type de bloc-pile	Tension V	Vendu /prix par	Prix promo
XI880	AAA	1,5	Boîte de 24	7,20/boîte
XI879	AA	1,5	Boîte de 24	8,95/boîte
XJ220	C	1,5	Paquet de 4	3,89/pqt
XJ221	D	1,5	Paquet de 4	5,95/pqt
XJ222	9V	9	Paquet de 12	18,95/pqt

Projecteur portatif

- Tête pivotante
- Ampoule DEL comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Classement IP65 pour la résistance aux intempéries et à la poussière
- Lumens: 2500
- Puissance: 20 W
- Matériau du boîtier: Aluminium



OUTILS AURORA

No modèle	Prix promo
XG816	66,85

Les prix sont en vigueur jusqu'au 10 avril 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW226012NA
En raison du différent tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Contactez-nous pour confirmer les prix avant de passer votre commande.